

BEZPŁATNY PRZEWODNIK BONUSOWY

SZABLONY DEKORACJI OGRODOWYCH

Elf, Renifery, Drzewka i Mikołaj: Projekt Zestawu 7 Figur do Ogrodowej Dekoracji Świątecznej

Przewodnik Montażu i Zakupów

Twoje szablony są już wycięte. Czas pomalować, oświetlić i zamontować wszystkie 7 figur w ogrodzie. ✨ Ten przewodnik opisuje, jak zmienić ten zestaw (7 paneli) z szablonów w gotową, oświetloną i odporną na warunki atmosferyczne ekspozycję ogrodową; następnie wymienia starannie dobrane produkty w 5 kategoriach: materiał do cięcia, narzędzia do cięcia, farba i wykończenie, osprzęt montażowy oraz oświetlenie. Każdy wiersz zawiera dokładną frazę wyszukiwania do Amazon i sklepów budowlanych, na co zwrócić uwagę przed zakupem, oraz realistyczny przedział cenowy.



7

PANELE

5

5 KATEGORII ZAKUPOWYCH

4

METODY MOCOWANIA

\$295+

BUDŻET STARTOWY

PRZECZYTAJ NAJPIERW · ZANIM
ZACZNIESZ

01 Cięcie, Malowanie i Wykończenie

- 01A Materiał do cięcia
- 01B Narzędzia do cięcia
- 01C Farba i wykończenie

02 Mocowanie

- 02A Osprzęt montażowy

03 Oświetlenie

- 03A Osprzęt oświetleniowy

PODSUMOWANIE BUDŻETU I
HARMONOGRAM

OSTATECZNA LISTA KONTROLNA

LICENCJA I KWESTIE PRAWNE

PODZIĘKOWANIA

Nie jesteśmy powiązani z, sponsorowani przez ani nie jesteśmy dealerem żadnej marki wymienionej tutaj. Brak linków afiliacyjnych. To po prostu produkty, które sprawdzają się w tym projekcie. Ceny sprawdzono 23 sierpnia 2026. Produkty sezonowe i budowlane często się zmieniają; zawsze sprawdź przed zamówieniem.

Przeczytaj najpierw · Zanim zaczniesz

Te elementy stoją w pełnym rozmiarze, na zewnątrz, rok po roku — a to zmienia, co tak naprawdę znaczy "wystarczająco dobry" materiał i okucia. Trzy decyzje do podjęcia przed zakupem sklejk.

1. Klasa zewnętrzna, nie wewnętrzna

Standardowa sklejka wewnętrzna rozwarstwia się już po jednym sezonie kontaktu z mokrą ziemią i cyklami mróz-odwilż. Używaj wyłącznie sklejk zewnętrznej ACX, MDO lub klasy morskiej — patrz Kategoria 01A. Wewnętrzna sklejka "meblowa" to najczęstszy powód, dla którego gotowy element nie dożywa wiosny.

2. Woda wnika najpierw przez krawędź

Woda wnika do malowanej sklejki przez krawędź cięcia dużo wcześniej niż przez powierzchnię. Każda surowa krawędź — kontur i każde cięcie wewnętrzne, jak wąskie czubki i drobne detale figury — potrzebuje gruntu i warstwy nawierzchniowej tak samo jak obie płaskie powierzchnie, a nie mniej.

3. Wolnostojący element to obciążenie wiatrem

Wysoka, płaska sylwetka łapie wiatr jak żagiel — ten zestaw obejmuje elementy o bardzo różnej wysokości, więc zaplanuj ochronę przed wiatrem dla tych, które będą najwyższe w twojej ekspozycji. Zaplanuj metodę mocowania (patrz Mocowanie) przed malowaniem, nie po nim.



4. Wybierz jeden kolor światła, raz na zawsze

Ciepła biel to 2700K–3000K. Zimna biel, 5000K i więcej, wygląda niebieskawo i klinicznie. Mieszanie obu w tej samej ekspozycji sprawia, że gotowy element wygląda na zdjęciach na niedokończony — patrz Oświetlenie.

Najpierw wykonaj cięcie próbne na odpadzie. Rzaz (szerokość materiału usuwana przez ostrze) zależy od narzędzia: wyrzynarka zabiera około 1–1,5 mm, laser 0,1–0,2 mm, frez CNC pełną średnicę 3,2 mm (1/8"). Na wąskich czubkach, jak czubek detalu, ta różnica decyduje, czy czubek przetrwa cięcie w całości. Przetestuj najpierw na odpadowym rogu, zanim przejdiesz do całego arkusza.

Jak przenieść wzór i wyciąć

1. **Wydrukuj** — zestaw szablonów zawiera osobne pliki dopasowane do papieru A4 i US Letter. W oknie druku ustaw skalę na "rozmiar rzeczywisty / 100%" i koniecznie odznacz "dopasuj do strony".
2. **Złóż arkusze** — ostrożnie potnij wzdłuż linii przycinania na krawędzi każdej strony, dopasuj siatkę literacyjną i sklej właściwe arkusze krawędź w krawędź.
3. **Przenieś wzór na sklejkę** — użyj klejenia w spray'u z możliwością repozycji (jak 3M Super 77) lub taśmy dwustronnej niepozostawiającej śladów.
4. **Wytnij** — prowadź wyrzynarkę z wąskim brzeszczotem wzdłuż linii; przy wąskich cięciach wewnętrznych, jak drobne czubki detali figury, przejdź na piłę włosową, cienki frez CNC lub laser.




Wykończenie

Po wycięciu przeszlifuj powierzchnię: zacznij od ziarna 80-120, a skończ na 150-220, lekko zaokrąglając ostre krawędzie. Zaplanuj około pół dnia (3-5 godzin) na 7 paneli. Następnie zagruntuj obie powierzchnie i każdą krawędź cięcia (łącznie z drobnymi czubkami detali), a potem nałóż 2-3 cienkie warstwy farby zewnętrznej — każdej warstwie daj wyschnąć przed kolejną.

Materiał do cięcia

6 · \$28 – 170




Ten projekt wymaga 7 paneli. Ta jedna decyzja decyduje, jak długo element wytrzyma na zewnątrz. ✓
oznacza cenę zweryfikowaną u źródła od sierpnia 2026.

#	PRODUKT	FRAZA WYSZUKIWANIA	GDZIE	CENA	NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ
1	Sklejka MDO do szyldów ✓	mdo plywood sign board 3/4 inch	HD/Lowe's special order, sign suppliers	\$50 – 170 / sheet	Farba trzyma się mniej więcej 3 razy dłużej niż na surowej sklejce. Zalecany wybór dla tego projektu.
2	Sklejka zewnętrzna ACX	3/4 inch acx exterior plywood 4x8	Home Depot, Lowe's	\$28 – 45 / sheet	Tańsza alternatywa. Grubość 1,9 cm (3/4"), arkusz 122×244 cm (4×8 stóp). Sprawdź, czy klasa lica to B lub lepsza.
3	Sklejka brzoźowa (Baltic Birch)	3/4 inch baltic birch plywood 4x8	Amazon, hardwood suppliers	\$60 – 90 / sheet	Najczystsza krawędź cięcia, ale sama w sobie nie jest klasy zewnętrznej — uszczelnij każdą powierzchnię i krawędź.
4	Sklejka impregnowana ciśnieniowo do kontaktu z gruntem ✓	ground contact pressure treated plywood sheathing	Home Depot	\$45 – 70 / sheet	Użyj do każdej nogi lub podpory stojącej bezpośrednio w wilgotnej ziemi.
5	Sklejka klasy morskiej	marine grade plywood 3/4 4x8	Specjalty lumber yards	\$80 – 150 / sheet	Przesada dla większości ogrodów; opłaca się tylko w bardzo wilgotnym klimacie.
6	Płyta piankowa PVC / Sintra (nie gnije)	sintra pvc foam board sheet 3/4 inch	Sign suppliers, Amazon	\$60 – 120 / sheet	Nigdy nie gnije, tnie się jak drewno wyrzynarką lub CNC, ale kosztuje więcej.

Kup jeden arkusz więcej, niż wyliczyłeś – poza niezbędnymi 7 paneli, prawie zawsze przyda się jako zapas, do cięcia próbnego albo na wypadek źle wyciętego czubka detalu.

Narzędzia do cięcia

4 • \$10 – 239



Jeśli tniesz samodzielnie, poniższe narzędzia ręczne wystarczą. Jeśli wolisz cięcie CNC lub laserowe, nie musisz kupować maszyny – możesz wysłać swój plik (SVG/DXF) do lokalnego warsztatu lub sieci takiej jak 100kgarages.com.

#	PRODUKT	FRAZA WYSZUKIWANIA	GDZIE	CENA	NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ
1	Wyrzynarka ✓	dewalt 20v jigsaw · bosch js470e jigsaw	Amazon, HD, Lowe's	\$109 – 239	Minimalne narzędzie do tego projektu. Kup osobno brzeszczot down-cut przeznaczony do drewna.
2	Zestaw brzeszczotów do drewna	jigsaw blade set wood down cut	Amazon	\$10 – 20	Kup przed cięciem: brzeszczot dołączony w zestawie zwykle jest złego typu do sklejki 1,9 cm (3/4").
3	Piła włosowa o zmiennej prędkości	scroll saw variable speed	Amazon	\$50 – 180	Najszybszy sposób na uzyskanie czystych wewnętrznych naroży, jak drobne czubki detali.
4	Usługa cięcia CNC (lokalny warsztat)	cnc cutting service near me · 100kgarages.com	Local carpentry/sign shops, 100kgarages.com	\$40 – 90 / panel (~\$1.25 – 2.80 / sq ft)	Wystarczy wysłać plik – bez kupowania maszyny. Cena zależy od poziomu detali figury i czasu cięcia warsztatu; materiał zwykle nie jest wliczony.

Uwaga o skalowaniu: skala % = wysokość docelowa ÷ wysokość oryginalna × 100. Po przeskalowaniu ponownie sprawdź największy punkt (np. czubek detalu) względem rzazu twojego narzędzia.

Farba i wykończenie

6 • \$8 – 66

Całkowita powierzchnia dla 7 paneli to około 18.4-20.3 m² (198-218 sq ft) – zwykle pokrywana przez 1-2 galony gruntu i 1-2 galony farby.

#	PRODUKT	FRAZA WYSZUKIWANIA	GDZIE	CENA	NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ
1	Grunt do drewna zewnętrznego	zinsser exterior wood primer quart	Amazon, HD, Lowe's	\$18 – 26 / ~0.95 L	Blokuje przebarwienia od garbników z surowego drewna.
2	Zewnętrzna farba biała połysk ✓	rust-oleum protective enamel gloss white exterior paint gallon	Home Depot	\$65.98 / ~3.8 L	Jedna puszka pokrywa wieloelementowy zestaw w 2 warstwach.
3	Biała farba w sprayu połysk ✓	rust-oleum white gloss spray paint outdoor	Amazon, HD, Lowe's, Walmart	\$5.96 – 17.88 / ~350 mL	Szybsza do poprawek na krawędziach i drobnych czubkach detali.
4	Bezbarwny lakier spar urethane ✓	varathane exterior spar urethane quart	Home Depot, Lowe's	\$25 – 52 / ~0.95 L	Krok najczęściej pomijany – bez warstwy nawierzchniowej UV skredowaci farbę już po jednym lecie.
5	Szpachla do drewna zewnętrznego	exterior wood filler	Amazon, Home Depot	\$8 – 15	Wypełnij łebki wkrętów i wyrwania po cięciu przed gruntowaniem.
6	Klej do drewna zewnętrznego ✓	titebond iii ultimate wood glue	Amazon, Home Depot	\$7.49 – 9.98	Klasa wodoodporna. Użyj przy laminowaniu podpory pod kołek.


Mocowanie

Do wyboru są cztery metody mocowania — wybierz tę, która pasuje do twojego ogrodu, albo łącz różne metody dla różnych figur.




Za pomocą kołka ze sklejki

Wykorzystaj resztki sklejki pozostałe po wycięciu figur. Wytnij kawałek z jednym zaokrąglonym końcem, przykręć płaski koniec do tyłu figury, a zaokrąglony wbij w ziemię. Jeśli ziemia jest twarda, lekko ją zwilż przed wbiciem.



Za pomocą teleskopowej rury PVC

Dla trwalszego montażu: przymocuj rurę PVC do tyłu figury, a w ziemi osadź drugą, nieco szerszą rurę jako stałą tuleję. Przy montażu wystarczy wsunąć rurę w tuleję; demontaż pod koniec sezonu jest równie prosty.



Zamontowany na ścianie

Jeśli wbicie w ziemię nie wchodzi w grę, zamontuj figurę na ścianie lub płocie. Przymocuj z tyłu płytkę z otworem w kształcie dziurki od klucza i podłóż pod nią drewniany klocek dystansowy o grubości kilku centymetrów — to zapobiega gromadzeniu się wilgoci i zostawia miejsce na podświetlenie od tyłu.

Jeśli nie macie ziemi, w którą można wbić kołek, i w pobliżu nie ma ściany ani płotu, obciążona podstawa pod tabliczkę to praktyczna trzecia opcja — taka, jaką sprzedaje się do tablic chodnikowych i banerów eventowych. Zwykle działają jak stojak ze szczeliną lub zaciskiem: wsuwacie dolną krawędź panelu do środka, a następnie wypełnacie podstawę piaskiem lub wodą dla balastu. Dobierzcie udźwóg podstawy do rozmiaru figury, nie tylko jej wagi — wysoka, płaska sylwetka łapie wiatr jak żagiel, a ponieważ ten zestaw obejmuje elementy o bardzo różnej wysokości, dobierzcie rozmiar podstawy do konkretnej figury, którą w ten sposób montujecie, a nie do najmniejszej w zestawie. W otwartym, wietrznym miejscu i tak dodałbym kilka cienkich linek odciągowych od panelu do ziemi, nawet z obciążoną podstawą — podstawa zapobiega przewróceniu, linki zapobiegają kołysaniu, które z czasem poluzowałoby podstawę w ciągu sezonu.

Osprzęt montażowy

6 · \$5 – 45



To, czego potrzebujesz, zależy od wybranej metody mocowania (kołek, rura PVC, ściana lub obciążona podstawa). Ceny bez ✓ to szacunki – nie mogliśmy ich sprawdzić na żywo, zweryfikuj przed zamówieniem.

#	PRODUKT	FRAZA WYSZUKIWANIA	GDZIE	CENA	NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ
1	Rura PVC Schedule 40 (różne średnice)	schedule 40 pvc pipe	Home Depot	\$8 – 20 / 3m	Rura na figurze i rura-tuleja w ziemi muszą mieć różne, pasujące do siebie średnice – przymierz w sklepie.
2	Obejma do rury PVC Cantex	cantex pvc pipe clamp	Home Depot	\$5 – 10 / 5-pack	2-3 obejmy wystarczą, by zamocować rurę do panelu.
3	Zestaw wieszaków z otworem	ook waddell keyhole hanger kit	Amazon, Home Depot	\$5 – 9 / 2-pack	Używany z drewnianym klockiem dystansowym przy montażu na ścianie; utrzymuje panel lekko odsunięty od ściany.
4	Kątownik ze stali nierdzewnej i wkręty zewnętrzne	exterior l bracket corner brace stainless	Amazon, Home Depot	\$8 – 15	Używaj tylko wkrętów klasy zewnętrznej/tarasowej – wewnętrzne zardzewieją.
5	Obciążona podstawa / worek z piaskiem	outdoor sign base weighted sandbag	Amazon	\$20 – 45	Do tarasów, gdzie nie da się wbić w ziemię; dobierz udźwig do wielkości panelu.
6	Zestaw linek odciągowych na wiatr	tent stake guy line wind kit	Amazon	\$10 – 20	Dodaj to dla dowolnego tak zamontowanego elementu, jeśli przekracza około 150 cm (4'11") – nawet z obciążoną podstawą.

Jeśli chcesz, dodaj taśmę LED za figurami także dla efektu nocnego. Kłosek dystansowy z montażu na ścianie przyda się tutaj — szczelina, którą zostawia między panelem a ścianą, daje światłu miejsce na wydostanie się wzdłuż krawędzi.

JAKI RODZAJ LED	Taśma 12V, przeznaczona na zewnątrz, wodoszczelna IP67. Ciepła biel (3000K) najbardziej przypomina bursztynowy blask ze zdjęć referencyjnych.
ILE POTRZEBUJESZ	Okolo 6-8 m (20-26 stóp) taśmy na figurę — patrz uwaga poniżej, jeśli chcesz oświetlić cały zestaw naraz.
JAK ZAMONTOWAĆ	Ponieważ te sylwetki mają zakrzywione, organiczne kontury, sztywny aluminiowy profil nie może podążać za tym kształtem — zamiast tego przyklej taśmę bezpośrednio do drewna, używając jej własnej warstwy klejącej. Dla większej trwałości na zewnątrz (zimno osłabia taśmę klejącą w ciągu sezonu) najpierw nałóż mocniejszą, przeznaczoną na zewnątrz dwustronną taśmę montażową (3M VHB lub podobną) i dociśnij do niej taśmę LED, a następnie dodaj mały elastyczny klips montażowy co 15-20 cm. Cienka linia przezroczystego uszczelnacza silikonowego wzdłuż obu krawędzi dodatkowo poprawia przyczepność i odporność na warunki atmosferyczne, szczególnie na ciasnym zakręcie.
ZASILANIE	Potrzebujesz przeznaczonego na zewnątrz transformatora (IP65/IP67), obniżającego 220V/120V do 12V. Dobierz jego moc, mnożąc wat na metr taśmy przez całkowitą długość.
INSTALACJA ELEKTRYCZNA NA ZEWNĄTRZ	Podłącz transformator do zewnętrznego gniazdka z zabezpieczeniem GFCI, odpornego na warunki atmosferyczne (klasa WR); użyj pokrywki "in-use". Przedłużacz powinien być odporny na UV i wodę.
PRZECIĘTE KOŃCE	Uszczelnij każdy przecięty koniec silikonem lub wodoszczelną zaślepką — inaczej stopień ochrony IP taśmy nie ma znaczenia.

Jeśli montaż całego systemu taśmy LED wydaje się zbyt dużym przedsięwzięciem, kilka solarnych reflektorków wbitych w ziemię przed każdą figurą daje podobny efekt podświetlenia od dołu — bez okablowania, transformatora i podłączania do gniazdka. Kompromis jest jednak realny: panele słoneczne potrzebują kilku godzin bezpośredniego słońca do naładowania, więc zacienione miejsca pod okapem czy drzewami nie naładują się wystarczająco — zwłaszcza że zimowe dni są i tak krótkie. Zimno dodatkowo zmniejsza pojemność baterii i czas świecenia — w najzimniejsze noce sezonu, czyli akurat wtedy, gdy najbardziej zależy wam na świetle, będzie go zauważalnie mniej. Jeśli wasza ekspozycja stoi w miejscu z dobrym nasłonecznieniem w ciągu dnia, to naprawdę prostsze rozwiązanie; jeśli jest głównie w cieniu albo macie surowe zimy, przewodowa taśma sprawdzi się lepiej. Tak czy inaczej, tani zewnętrzny wyłącznik czasowy w systemie przewodowym — albo poleganie na wbudowanym czujniku zmierzchu w reflektorze solarnym — oszczędzi wam wychodzenia co wieczór, żeby przełączyć włącznik.

Osprzęt oświetleniowy

6 · \$12 – 40

Na podstawie ~6-8 m (20-26 stóp) taśmy na figurę wyliczonych w sekcji Oświetlenie — łącznie około ~45-55 m (148-180 stóp) dla całego zestawu. ✓ oznacza cenę zweryfikowaną u źródła od sierpnia 2026.

#	PRODUKT	FRAZA WYSZUKIWANIA	GDZIE	CENA	NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ
1	Ciepła biała taśma LED, 12V, IP67	12v led strip light warm white ip67 waterproof	Amazon	\$16 – 35 / 5m (~16 ft) reel	Szukaj "strip/tape", nie "rope light" — elastyczny klej pozwala jej podążać bezpośrednio za zakrzywionym konturem figury.
2	Taśma montażowa na zewnątrz (3M VHB lub podobna)	3m vhb outdoor mounting tape	Amazon, Home Depot	\$8 – 16 / roll	Nałóż najpierw, a potem dociśnij do niej taśmę LED — trzyma mocniej niż sama taśma klejąca paską; mały elastyczny klips co 15-20 cm lub cienka linia przezroczystego silikonu na krawędzi dodaje dodatkowego bezpieczeństwa.
3	Wodoodporny transformator/zasilacz LED 12V	12v led power supply waterproof ip67	Amazon	\$18 – 38	Dobierz moc, mnożąc całkowitą długość taśmy przez wartość W/m z opakowania.
4	Płaski przedłużacz zewnątrzny, ~7,6 m (25 stóp)	outdoor extension cord flat 25ft	Amazon, Home Depot	\$12 – 22	Musi mieć dopuszczenie do miejsc wilgotnych.
5	Solarny reflektor LED, zestaw 2 szt. ✓	solar led spotlight outdoor yard	Amazon, Walmart	\$25 – 40	Do alternatywy bezprzewodowej — patrz uwaga na stronie Oświetlenie.
6	Wyłącznik czasowy do oświetlenia zewnętrznego	outdoor christmas light timer	Amazon	\$12 – 22	Od zmierzchu przez sześć godzin świecenia to typowe ustawienie domyślne.

Budżet tego zestawu

Panel(e) ze sklejki

7 paneli sklejki MDO lub ACX (1.2×2.4 m (4×8 ft), 15mm (19/32"))

\$185 – 300

Grunt + Farba (produkt łączony)

Połączony produkt "farba + grunt w jednym" do użytku sezonowego

\$110 – 180

Osprzęt montażowy

Kołek, rura PVC, ściana lub obciążona podstawa — zależy od metody

Zależy od metody

Oświetlenie (taśma LED i transformator)

Opcjonalnie, ~6-8 m (20-26 stóp) taśmy na figurę + transformator

Zależy od metody

SZACOWANA SUMA (POZYCJE OBOWIĄZKOWE)

\$295 – 480

Kiedy kupować

Styczeń – luty

Najlepsze ceny farby i okuć. Wyprzedaż posezonowa farby zewnętrznej i oświetlenia.

Marzec – sierpień

Sezon budowy. Brak sezonowej presji cenowej — spokojny okres na cięcie i malowanie, zanim zacznie się gonić.

Wrzesień – październik

Zapasy oświetlenia solarnego i LED rosną. Najszerszy wybór modeli w roku.

Listopad

Szczyt popytu. Popularne modele świateł i kołków zaczynają się wyprzedawać.

Ostateczna lista kontrolna

Zaznacz wszystko, zanim cokolwiek wydasz. Każdy punkt to błąd, który ktoś już popełnił i nam o nim napisał.

- ☐ Wydrukowałem szablon w skali 100% i sprawdziłem kwadrat referencyjny linijką
- ☐ Wybrałem arkusz klasy zewnętrznej: MDO, ACX, morski lub piankowy PVC
- ☐ Kupiłem jeden dodatkowy arkusz ponad potrzebne 7 paneli, na cięcia próbne
- ☐ Przeszlifowałem i zagruntowałem każdą powierzchnię i krawędź cięcia (w tym drobne czubki detali) przed malowaniem
- ☐ Nałożyłem warstwę UV na farbę
- ☐ Wybrałem jedną temperaturę barwową (2700K–3000K) dla wszystkich światel w ekspozycji
- ☐ Ustaliłem, która metoda mocowania — kołek, rura PVC, ściana czy obciążona podstawa — pasuje do mojego ogrodu
- ☐ Dodałem linki odciągowe dla najwyższego elementu w mojej ekspozycji
- ☐ Kupiłem wkręty i kątowniki klasy zewnętrznej, nie osprzęt wewnętrzny
- ☐ Jeśli tnę sam: ponownie zmierzyłem najwęższy punkt pliku (czubek detalu) względem rzazu mojego narzędzia

Licencja, prawa autorskie i zastrzeżenia

© 2026 Wooden Design Garage. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten przewodnik i dołączony do niego zestaw szablonów sylwetek to oryginalne dzieła. Jest on licencjonowany dla ciebie, oryginalnego nabywcy, do twojego osobistego użytku. Nie jest sprzedawany, a własność nie jest na ciebie przenoszona.

Co możesz zrobić

- Wydrukować tyle kopii, ile chcesz, na własny użytek.
- Wyciąć tyle elementów, ile chcesz, dla siebie, rodziny i na prezenty.
- Powiększać lub zmniejszać szablony oraz zmieniać materiały i wykończenie według własnej realizacji.
- Sfotografować to, co zrobiłeś, i udostępnić online lub gdzie indziej.

Czego nie możesz zrobić

- Odsprzedawać, licencjonować dalej, udostępniać, wysyłać e-mailem, pożyczać ani podarowywać plików cyfrowych ani ich części.
- Przesyłać ich do serwisów do udostępniania plików, bibliotek planów, forów, folderów w chmurze czy czatów grupowych.
- Dołączać ich do innego płatnego lub darmowego produktu, kursu czy członkostwa.
- Wykorzystywać tekst, tabele lub obrazy z tego przewodnika we własnych ofertach lub treściach.
- Rościć sobie prawa autorskie do szablonów lub przewodnika.

Sprzedaż tego, co zrobisz

Możesz sprzedać niewielką liczbę gotowych fizycznych elementów, które osobiście wyciąłeś i wykonałeś z szablonów, jako indywidualny twórca. Produkcja masowa, wytwarzanie fabryczne lub zlecane podwykonawcom oraz sprzedaż samych plików cyfrowych (lub ich pochodnych) są zabronione. Jeśli chcesz produkować na większą skalę, napisz do nas — ustalimy licencję komercyjną.

Bezpieczeństwo: proszę przeczytać

Elektronarzędzia, frezarki CNC, wycinarki laserowe i zewnętrzne instalacje elektryczne mogą powodować poważne obrażenia, pożar lub śmierć. Ten przewodnik ma charakter wyłącznie informacyjny. Zawsze przestrzegaj instrukcji bezpieczeństwa dołączonych do własnych narzędzi i produktów, noś odpowiedni sprzęt ochronny i nigdy nie przekraczaj znamionowego obciążenia żadnego obwodu. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek obrażenia, szkody lub straty wynikające z korzystania z tego przewodnika.

Produkty i ceny stron trzecich

Nie jesteśmy powiązani z, sponsorowani przez ani nie jesteśmy dealerem 3M, DEWALT, Bosch, Rust-Oleum, Varathane, Zinsser, Titebond, Cantex, OOK, Waddell, Home Depot, Lowe's, Walmart, Amazon, Etsy, eBay, 100kgarages.com ani żadnej innej firmy wymienionej w tym przewodniku. Nie ma linków afiliacyjnych, nie otrzymujemy żadnej prowizji. Ceny sprawdzono w sierpniu 2026, podane są w USD i mogą ulec zmianie.

O zdjęciach

Same szablony nie zostały wygenerowane przez AI — projekt w tym zestawie został odręcznie narysowany i zwymiarowany jako plik wektorowy do cięcia laserowego, CNC i ręcznego. Zdjęcia w tym przewodniku pochodzą z prawdziwego projektu.



Dziękujemy i mała prośba

Twój ogród wygląda dobrze? Zostawisz recenzję?

Każdy projekt w tym zestawie został narysowany, przeskalowany i sprawdzony jako czysty plik wektorowy, zanim trafił do wysyłki. To recenzje decydują, czy kolejna osoba w ogóle znajdzie ten zestaw — dużo bardziej niż cokolwiek, co możemy zrobić sami. Zajmuje to około minuty.

CO POMAGA NAJBARDZIEJ

- Ocena w gwiazdkach: pojedynczo najważniejszy czynnik.
- Zdjęcie twojego gotowego ogrodu: kupujący ufają prawdziwej realizacji dużo bardziej niż jakimkolwiek zdjęciu z oferty.
- Zdanie o tym, jak poszło: jakiego materiału użyłeś, ile to zajęło czasu.

Jeśli coś jest nie tak: Prosimy napisać do nas przed wystawieniem recenzji. Brakujący plik, skala, która się nie zgadza, niejasny krok — cokolwiek to jest, wolimy to naprawić za ciebie, niż żebyś zmagał się z tym sam. Czytamy i odpowiadamy na każdą wiadomość, a większość spraw rozwiązuje się tego samego dnia.

Zostaw recenzję: Na Etsy otwórz Ty → Zakupy i recenzje, znajdź to zamówienie i wybierz Zostaw recenzję. Możesz tam też dodać zdjęcia.

Pytania: Napisz do nas z dowolnej strony oferty w sklepie. Czytamy i odpowiadamy na każdą wiadomość.

CHCESZ WIĘCEJ DO OGRODU?

Odkryj sklep Etsy Wooden Design Garage

Masz już pełny zestaw — przejrzyj resztę naszych projektów ogrodowych sylwetek na inne pory roku i okazje.

https://www.etsy.com/shop/WoodenDesignGarage?utm_source=pdf_guide&utm_medium=referral&utm_campaign=dowloadable_guide

Dziękujemy, że budowaliście z nami. Wesołych Świąt.