

ÜCRETSİZ BONUS REHBER

BAHÇE DEKORU ŞABLONLARI

Elf, Ren Geyikleri, Ağaçlar ve Noel Baba: 7 Figürlük Bahçe Noel Dekoru Seti Projesi

Kurulum ve **Alışveriş Rehberi**

Şablonlarını kestiniz. Şimdi 7 figürün tamamını boyayıp, aydınlatıp bahçeye sabitleme zamanı. ✨ Bu rehber, bu seti (7 panel) şablondan bahçeye hazır, ışıklı ve hava koşullarına dayanıklı hale getiren süreci anlatır; ardından 5 kategoride özenle seçilmiş malzemeleri listeler: kesim malzemesi, kesim aletleri, boya ve bitirme, montaj donanımı ve aydınlatma. Her satırda Amazon ve hırdavatçıda kullanılacak tam arama terimi, satın almadan önce kontrol edilecek özellikler ve gerçekçi bir fiyat aralığı var.



7

PANEL

5

5 ALIŞVERİŞ KATEGORİSİ

4

SABİTLEME YÖNTEMİ

\$295+

BAŞLANGIÇ BÜTÇESİ

ÖNCE OKU · BAŞLAMADAN ÖNCE

01 Kesim, Boya ve Bitirme

01A Kesim Malzemesi

01B Kesim Aletleri

01C Boya ve Bitirme

02 Sabitleme

02A Montaj ve Sabitleme Donanımı

03 Aydınlatma

03A Aydınlatma Donanımı

BÜTÇE ÖZETİ VE ZAMANLAMA

SON KONTROL LİSTESİ

LİSANS VE HUKUK

TEŞEKKÜR

Burada adı geçen hiçbir markayla bağlantımız, sponsorluğumuz veya bayiliğimiz yoktur. Affiliate link yok. Bunlar sadece bu proje için işe yarayan ürünler. Fiyatlar 23 Ağustos 2026'da kontrol edildi. Sezonluk ve hırdavat ürünleri sık değişir; sipariş öncesi mutlaka doğrulayın.

Önce Oku · Başlamadan Önce

Bu parçalar gerçek boyutta ve dış mekanda duracak; bu iki şey "yeterince iyi" malzeme ve donanımın ne demek olduğunu değiştiriyor. Kontrplak almadan önce verilecek üç karar.

1. Dış mekan sınıfı, iç mekan değil

Standart iç mekan kontrplağı, ıslak toprakta ve don-çözülme döngülerinde bir sezon içinde katmanlarına ayrılır. Sadece ACX dış mekan, MDO veya deniz tipi malzeme kullanın, bkz. Kategori 01A. İç mekan "dolap" kontrplağı, bahara kadar dayanmayan bitmiş parçaların en sık görülen sebebidir.

2. Su önce kenardan girer

Su, boyalı kontrplağın yüzeyinden çok daha önce kesim kenarından içeri girer. Figürdeki dar uçlar ve ince detaylar gibi her ham kenar (dış hat ve her iç kesim) sadece iki düz yüz değil, astar ve son kat da ister.

3. Serbest duran parça rüzgar yükü demek

Uzun, düz bir silüet rüzgarı yelken gibi yakalar — bu set çok farklı boylarda parçalar içeriyor, bu yüzden rüzgar önlemini sergideki en uzun duran parçalara göre planlayın. Sabitleme yönteminizi (bkz. Sabitleme) boyamadan önce planlayın, sonra değil.



4. Tek bir ışık rengi seçin, bir kere

Sıcak beyaz 2700K–3000K'dır. Soğuk beyaz 5000K ve üzeri, mavimsi ve klinik görünür. Aynı sergide ikisini karıştırmak, bitmiş bir parçayı fotoğrafta yarım kalmış gösterir, bkz. Aydınlatma.

Önce artık parçada deneme kesimi yapın. Kesim payı (bıçağın aldığı malzeme genişliği) alete göre değişir: jigsaw yaklaşık 1–1,5 mm, lazer 0,1–0,2 mm, CNC ucu ise 3,2 mm (1/8") tam çapı kadar alır. Dar uçlarda, örneğin bir detay ucunda, bu fark ucun kesimden sağlam çıkıp çıkmayacağını belirler. Tüm levhaya geçmeden önce bir artık köşede deneyin.

Trace & Cut Nasıl Yapılır

1. **Yazdırın** — Şablon paketinde hem A4 hem de US Letter kağıt boyutu için ayrı ayrı hazırlanmış birer dosya bulunuyor. Yazdırma penceresinde ölçek ayarını "gerçek boyut / %100" olarak ayarlayın ve "sayfaya sığdır" seçeneğini kesinlikle işaretlemeyin.
2. **Sayfaları birleştirin** — her sayfanın kenarında yer alan kesik çizgileri dikkatlice kesin, harf-rakam ızgarasını takip ederek doğru sayfaları yan yana getirin ve kenarlarından bantla birleştirin.
3. **Deseni kontrplağa aktarın** — yapıştırma spreyi (3M Super 77 gibi "repositionable") ya da iz bırakmayan çift taraflı bant kullanın.
4. **Kesim** — jigsaw ile dar bir bıçak kullanarak çizgiyi takip edin; figürün ince detay uçları gibi dar iç kesimlerde tel testere, ince CNC ucu veya lazere geçin.




Bitirme

Kesim bittikten sonra yüzeyi zımparalayın: 80-120 kum ile başlayıp 150-220 kum ile bitirin, keskin köşeleri hafifçe yuvarlatın. 7 panel için kabaca yarım gün (3-5 saat) ayırın. Ardından iki yüzü ve her kesim kenarını (ince detay uçları dahil) astarlayın, üzerine 2-3 ince kat dış mekan boyası uygulayın — her kat kurumadan diğerine geçmeyin.

Kesim Malzemesi

6 · \$28 – 170




Bu proje 7 panel gerektiriyor. Bir parçanın dış mekanda ne kadar dayanacağını belirleyen tek karar budur. ✓ işareti, Ağustos 2026 itibarıyla kaynağından doğrulanmış fiyatı gösterir.

#	ÜRÜN	ARAMA TERİMİ	NEREDEN	FİYAT	NEYE BAKMALI
1	MDO tabela levhası ✓	mdo plywood sign board 3/4 inch	HD/Lowe's special order, sign suppliers	\$50 – 170 / sheet	Boya, çıplak kontrplağa göre 3 kat daha uzun dayanır. Bu proje için önerilen seçim.
2	ACX dış mekan kontrplağı	3/4 inch acx exterior plywood 4x8	Home Depot, Lowe's	\$28 – 45 / sheet	Daha ekonomik alternatif 1,9 cm (3/4") kalınlık, 122x244 cm (4x8 fit) levha. Yüz kalitesinin B veya üzeri olduğunu kontrol edin.
3	Baltık huş kontrplağı	3/4 inch baltic birch plywood 4x8	Amazon, hardwood suppliers	\$60 – 90 / sheet	En temiz kesim kenarı, ama tek başına dış mekan sınıfı değil; her yüzü ve kenarı mühürleyin.
4	Zemin temaslı basınçlı emprenye kontrplak ✓	ground contact pressure treated plywood sheathing	Home Depot	\$45 – 70 / sheet	Doğrudan ıslak toprakta duracak her ayak desteği için kullanın.
5	Deniz tipi (marine) kontrplak	marine grade plywood 3/4 4x8	Specialty lumber yards	\$80 – 150 / sheet	Çoğu bahçe için gereğinden fazla; sadece çok nemli iklimlerde değer katıyor.
6	PVC / Sintra köpük levha (çürümez)	sintra pvc foam board sheet 3/4 inch	Sign suppliers, Amazon	\$60 – 120 / sheet	Asla çürümez, jigsaw veya CNC'de ahşap gibi kesilir, ama daha pahalı.

Hesapladığınızdan bir levha fazla alın — 7 panel yanına bir yedek, deneme kesimi veya bir detay ucunun yanlış kesilmesi ihtimaline karşı neredeyse her zaman işe yarıyor.

Kesim Aletleri

4 · \$10 – 239



Kendiniz keseceklerseniz aşağıdaki el aletleri yeterli. CNC veya lazer ile kestirmek isterseniz bir makine almanıza gerek yok — dosyanızı (SVG/DXF) yerel bir kesim atölyesine ya da 100kgarages.com gibi bir kesim ağına gönderebilirsiniz.

#	ÜRÜN	ARAMA TERİMİ	NEREDEN	FİYAT	NEYE BAKMALI
1	Jigsaw ✓	dewalt 20v jigsaw · bosch js470e jigsaw	Amazon, HD, Lowe's	\$109 – 239	Bu proje için minimum alet. Ahşaba özel down-cut bıçak ayrıca alın.
2	Ahşaba özel jigsaw bıçak seti	jigsaw blade set wood down cut	Amazon	\$10 – 20	Testereden önce alın: kutudan çıkan bıçak genelde 1,9 cm (3/4") kontrplak için yanlış tiptir.
3	Değişken hızlı tel testere (scroll saw)	scroll saw variable speed	Amazon	\$50 – 180	Boynuz ucu gibi iç köşeleri temiz almanın en hızlı yolu.
4	CNC kesim hizmeti (yerel atölye)	cnc cutting service near me · 100kgarages.com	Local carpentry/sign shops, 100kgarages.com	\$40 – 90 / panel (~\$1.25 – 2.80 / sq ft)	Dosyanızı göndermeniz yeterli, makine almanıza gerek yok. Fiyat, figürün detay seviyesine ve atölyenin kesim süresine göre değişir; malzeme genelde dahil değildir.

Ölçeklendirme notu: $\text{ölçek \%} = \frac{\text{hedef yükseklik}}{\text{orijinal yükseklik}} \times 100$. Ölçeklendirdikten sonra dar bir noktayı (boynuz ucu gibi) kesim payıyla yeniden karşılaştırın.

Boya ve Bitirme

6 · \$8 – 66

7 panel toplam yüzeyi kabaca 18.4-20.3 m² (198-218 sq ft) — bu da genel olarak 1-2 galon astar ve 1-2 galon boya ile karşılanır.

#	ÜRÜN	ARAMA TERİMİ	NEREDEN	FİYAT	NEYE BAKMALI
1	Dış mekan ahşap astarı	zinsser exterior wood primer quart	Amazon, HD, Lowe's	\$18 – 26 / ~0.95 L	Ham ahşaptan gelen tanen lekesini bloke eder.
2	Dış mekan parlak beyaz boya ✓	rust-oleum protective enamel gloss white exterior paint gallon	Home Depot	\$65.98 / ~3.8 L	Bir kutu, çok parçalı bir seti 2 katta kaplar.
3	Beyaz parlak sprey boya ✓	rust-oleum white gloss spray paint outdoor	Amazon, HD, Lowe's, Walmart	\$5.96 – 17.88 / ~350 mL	Kenarlar ve boynuz uçları gibi rötuş alanları için daha hızlı.
4	Şeffaf spar vernik son kat ✓	varathane exterior spar urethane quart	Home Depot, Lowe's	\$25 – 52 / ~0.95 L	İnsanların en çok atladığı adım — son kat olmadan UV, boyayı tek bir yazda tebeşirleştirir.
5	Dış mekan ahşap dolgu macunu	exterior wood filler	Amazon, Home Depot	\$8 – 15	Astardan önce vida başlarını ve kesimden kalan yırtılmaları doldurun.
6	Dış mekan ahşap tutkalı ✓	titebond iii ultimate wood glue	Amazon, Home Depot	\$7.49 – 9.98	Su geçirmez sınıf. Kazık için laminasyonlu destek yaparken kullanın.

Sabitleme

Kompozisyonunuz için dört sabitleme yöntemi var — hangisi bahçenize uyuyorsa onu seçin, ya da farklı figürler için farklı yöntemleri karıştırabilirsiniz.



Kontrplak Kazık ile

Figürleri keserken artan kontrplak parçalarını değerlendirin. Bir parçayı bir ucu sivri olacak şekilde kesin, düz ucunu figürün arka yüzeyine vidalayın, sivri ucu toprağa saplayın. Zemin sertse, saplamadan önce toprağı hafifçe ıslatın.



Teleskopik PVC Boru ile

Daha kalıcı bir kurulum için: figürün arkasına bir PVC boru sabitleyin, zemine de biraz daha geniş çaplı ikinci bir boru çakarak sabit bir yuva oluşturun. Kurulumda tek yapmanız gereken boruyu yuvaya kaydırmak; sezon sonunda çıkarmak da aynı kolaylıkta.



Duvara Monte Ederek

Toprağa saplama imkanınız yoksa figürü bir duvara ya da çite monte edin. Arka yüzeye bir anahtar deliği (keyhole) plakası takıp altına birkaç santim kalınlığında ahşap bir takoz yerleştirin — bu, nem birikimini önler ve arkadan aydınlatma için alan bırakır.

Saplayacak toprağınız yoksa ve yakında bir duvar ya da çit de yoksa, ağırlıklı bir tabela tabanı üçüncü pratik bir seçenek — kaldırım tabelaları ve etkinlik afişleri için satılan türden. Bunlar genelde yanıklı ya da kelepçeli bir sehpa şeklinde çalışır: panelin alt kenarını içine kaydırırsınız, sonra tabanı kum veya suyla doldurup ağırlık kazandırabilirsiniz. Tabanın kapasitesini panelin sadece ağırlığına değil, boyutuna göre seçin — düz ve yüksek bir silüet rüzgarı yelken gibi yakalar; bu paket çok farklı boylardaki parçaları kapsadığı için, tabanı settaki en küçük parçaya değil, o yöntemle monte edeceğiniz figürün kendi boyuna göre seçin. Açık ve rüzgarlı bir yerdeyseniz, ağırlıklı taban kullansanız bile panelden zemine birkaç ince germe teli çekmenizi öneririm — taban devrilmeyi önler, teller ise sallanıp tabanı bir sezon içinde gevşetmesini önler.

Montaj ve Sabitleme Donanımı

6 · \$5 – 45



Hangi sabitleme yöntemini (kazık, PVC boru, duvar veya ağırlıklı taban) seçtiğinize göre ihtiyacınız değişir. ✓ işareti olmayan fiyatlar tahminidir – bu ürünleri canlı olarak fiyatlandıramadık, sipariştten önce kontrol edin.

#	ÜRÜN	ARAMA TERİMİ	NEREDEN	FİYAT	NEYE BAKMALI
1	PVC boru, Schedule 40 (çeşitli çap)	schedule 40 pvc pipe	Home Depot	\$8 – 20 / 3m	Figüre bağlanan boru ile toprağa çakılan yuva borusu iç içe geçecek farklı çaplarda olmalı; mağazada deneyerek eşleştirin.
2	Cantex PVC boru kelepçesi	cantex pvc pipe clamp	Home Depot	\$5 – 10 / 5-pack	Boruyu panele sabitlemek için 2-3 kelepçe yeterli.
3	Anahtar deliği (keyhole) plaka seti	ook waddell keyhole hanger kit	Amazon, Home Depot	\$5 – 9 / 2-pack	Duvara montajda ahşap takozla birlikte kullanılır; panel duvardan hafifçe uzak durur.
4	Paslanmaz L köşebent ve dış mekan vidası	exterior l bracket corner brace stainless	Amazon, Home Depot	\$8 – 15	Sadece dış mekan/teraz sınıfı vida kullanın; iç mekan vidaları paslanır.
5	Ağırlıklı / kum torbalı taban	outdoor sign base weighted sandbag	Amazon	\$20 – 45	Toprağa kazık çakmanın mümkün olmadığı teras/veranda için; kapasitesini panelin boyuna göre seçin.
6	Germe teli (guy-wire) rüzgar seti	tent stake guy line wind kit	Amazon	\$10 – 20	Bu şekilde monte ettiğiniz parça yaklaşık 150 cm (4'11")'den uzunsa ekleyin – ağırlıklı taban kullansanız bile.

İsterseniz figürlerin arkasına bir LED şerit ekleyerek geceleri de bir etki yaratabilirsiniz. Duvara monte ederken kullandığınız takoz burada işe yarıyor — panel ile duvar arasında bıraktığı boşluk, ışığın kenarlardan taşıp yayılmasına alan tanıyor.

NE TÜR LED

12V, dış mekana uygun, IP67 sızdırmazlık dereceli şerit. Sıcak beyaz (3000K) ton, referans görsellerdeki amber ışığa en yakın sonucu verir.

NE KADAR GEREKİR

Figür başına kabaca 6-8 metre (20-26 fit) şerit — tüm seti aynı anda aydınlatmak isterseniz aşağıdaki nota bakın.

NASIL MONTE EDİLİR

Bu silüetlerin dış hatları kavisli ve organik olduğu için sert bir alüminyum kanal bu şekli takip edemez — bunun yerine şeridi kendi yapışkan tabanıyla doğrudan ahşaba yapıştırın. Dış mekan koşullarında daha sağlam tutunması için (soğuk hava bir sezon içinde yapışkan bandı zayıflatır) önce daha güçlü, dış mekana uygun çift taraflı bir montaj bandı (3M VHB veya benzeri) yapıştırıp LED şeridi onun üzerine bastırın, ardından her 15-20 cm'de bir esnek bir montaj klipsi ekleyin. Şeridin her iki kenarına ince bir şeffaf silikon dolgu çekmek de hem tutunmayı hem hava koşullarına dayanıklılığı artırır, özellikle dar bir kavis yaptığı yerlerde.

GÜÇ KAYNAĞI

220V'u 12V'a düşüren, dış mekana uygun (IP65/IP67) bir trafo (LED driver) gerekir. Trafonun watt gücünü, şeridin metre başına watt değeriyle toplam metrenizi çarparak hesaplayın.

DIŞ MEKANDA ELEKTRİK

Trafoyu GFCI korumalı, hava koşullarına dayanıklı (WR etiketli) bir dış mekan prizine takın; "in-use" kapak kullanın. Uzatma kablosu UV ve suya dayanıklı olmalı.

KESİM UÇLARI

Kestiğiniz her uca silikon dolgu ya da su geçirmez bir uç kapak takın — aksi halde şeridin IP derecesi bir işe yaramaz.

Tam bir LED şerit sistemi kurmak sizin için fazla uğraş gerektiriyorsa, her figürün önüne toprağa saplanan birkaç solar spot ışık, kabloya ve trafoya gerek kalmadan benzer bir alttan aydınlatma etkisi verir. Ama gerçek bir dezavantajı var: solar paneller şarj olmak için birkaç saat doğrudan güneş ışığı ister, bu yüzden saçak altı veya ağaç gölgesi gibi yerler yeterince şarj olmaz — özellikle kışın zaten kısa olan gün ışığı süresiyle birleşince. Soğuk hava da pil kapasitesini ve çalışma süresini düşürür — sezonun en soğuk gecelerinde, tam da ışığa en çok ihtiyaç duyduğunuz zamanda, gözle görülür şekilde daha az ışık alırsınız. Sergi alanınız gün boyu iyi güneş alıyorsa bu gerçekten daha kolay bir yol; çoğunlukla gölgedeyse ya da sert kışların olduğu bir bölgedeyse kablolu şerit daha güvenilir kalır. Hangisini seçerseniz seçin, kablolu sisteme ucuz bir dış mekan zamanlayıcısı eklemek — ya da solar spotun kendi alacakaranlık sensörüne güvenmek — her akşam gidip düğmeye basmanızı gerektirmez.

Aydınlatma Donanımı

6 · \$12 – 40

Aydınlatma bölümünde figür başına hesaplanan ~6-8 metre (20-26 fit) şerit ihtiyacına göre — tüm seti aydınlatmak isterseniz toplam kabaca ~45-55 metre (148-180 fit). ✓ işareti, Ağustos 2026 itibarıyla kaynağından doğrulanmış fiyatı gösterir.

#	ÜRÜN	ARAMA TERİMİ	NEREDEN	FİYAT	NEYE BAKMALI
1	Sıcak beyaz LED şerit (strip/tape), 12V, IP67	12v led strip light warm white ip67 waterproof	Amazon	\$16 – 35 / 5m (~16 ft) reel	"Rope light" değil, düz bant (strip/tape) arayın — esnek yapışkan tabanı sayesinde figürün kavisli hattını doğrudan takip edebilir.
2	Dış mekana uygun montaj bandı (3M VHB veya benzeri)	3m vhb outdoor mounting tape	Amazon, Home Depot	\$8 – 16 / roll	Önce bunu yapıştırın, ardından LED şeridi üzerine bastırın — şeridin kendi bandından daha güçlü tutar; her 15-20 cm'de bir esnek klips veya kenara ince bir şeffaf silikon eklemek ekstra güvenlik sağlar.
3	12V su geçirmez LED trafo/driver	12v led power supply waterproof ip67	Amazon	\$18 – 38	Watt gücünü toplam şerit uzunluğu × paket üzerindeki W/m değeriyle hesaplayın.
4	Yassı dış mekan uzatma kablosu, ~7,6 m (25 fit)	outdoor extension cord flat 25ft	Amazon, Home Depot	\$12 – 22	Islak ortam için onaylı olmalı.
5	Solar LED spot, 2'li ✓	solar led spotlight outdoor yard	Amazon, Walmart	\$25 – 40	Kablosuz alternatif için — bkz. Aydınlatma sayfasındaki not.
6	Dış mekan ışık zamanlayıcısı	outdoor christmas light timer	Amazon	\$12 – 22	Alacakaranlıktan itibaren altı saat açık, standart ayardır.

Bu Setin Bütçesi

Kontrplak Panel

7 panel MDO veya ACX kontrplak (1.2×2.4 m (4×8 ft), 15mm (19/32"))

\$185 – 300

Astar + Boya (Birleşik Ürün)

Mevsimlik kullanım için birleşik "paint + primer in one" ürün

\$110 – 180

Montaj Donanımı

Kazık, PVC boru, duvar veya ağırlıklı taban — yönteme göre değişir

Yönteme göre değişir

Aydınlatma (LED Şerit ve Trafo)

İsteğe bağlı, figür başına ~6-8 metre (20-26 fit) şerit + trafo

Yönteme göre değişir

TAHMİNİ TOPLAM (ZORUNLU KALEMLER)

\$295 – 480

Ne Zaman Alınmalı

Ocak – Şubat

Boya ve donanımda en iyi fiyatlar. Bayram sonrası dış mekan boyası ve aydınlatmada indirim.

Mart – Ağustos

Yapım sezonu. Mevsimsel fiyat baskısı yok — koşuşturma başlamadan kesip boyamak için sakın dönem.

Eylül – Ekim

Solar ve LED aydınlatma stoku derinleşir. Model çeşitliliği en yüksek dönem.

Kasım

Zirve talep. Popüler ışık ve kazık modelleri tükenmeye başlar.

Son Kontrol Listesi

Bir şey harcamadan önce hepsini işaretleyin. Her biri, birinin zaten yaptığı ve bize yazdığı bir hata.

- ☐ Şablonu %100 ölçekte yazdırdım ve referans kareyi cetvelle kontrol ettim
- ☐ Dış mekan sınıfı bir levha seçtim: MDO, ACX, marine veya PVC köpük
- ☐ 7 panel yanına deneme kesimleri için bir levha fazla aldım
- ☐ Boyadan önce her yüzü ve her kesim kenarını (ince detay uçları) zımparaladım ve astarladım
- ☐ Boyanın üzerine UV son kat uyguladım
- ☐ Sergideki her ışık için tek bir renk sıcaklığı (2700K–3000K) seçtim
- ☐ Bahçeme kazık, PVC boru, duvar veya ağırlıklı tabandan hangisinin uyduğunu belirledim
- ☐ Sergimde en uzun duran parça için germe teli ekledim
- ☐ Dış mekan sınıfı vida ve köşebent aldım, iç mekan donanımı değil
- ☐ Kendim kesiyorsam: dosyadaki en dar noktayı (boynuz ucu) aletimin kesim payıyla yeniden ölçtüm

Lisans, Telif ve Sorumluluk Reddi

© 2026 Wooden Design Garage. Tüm hakları saklıdır. Bu rehber ve birlikte geldiği siluet şablon paketi özgün eserlerdir. Size, orijinal alıcıya, kendi kişisel kullanımınız için lisanslanmıştır. Satılmamıştır ve mülkiyeti size devredilmemiştir.

Yapabilecekleriniz

- Kendi kullanımınız için istediğiniz kadar kopya yazdırabilirsiniz.
- Kendiniz, aileniz ve hediye için istediğiniz kadar parça kesebilirsiniz.
- Şablonları büyütüp küçültebilir, malzeme ve bitirmeyi kendi yapınıza göre değiştirebilirsiniz.
- Yaptığınızı fotoğraflayıp çevrimiçi veya başka yerde paylaşabilirsiniz.

Yapamayacaklarınız

- Dijital dosyaları veya herhangi bir parçasını yeniden satamaz, yeniden lisanslayamaz, paylaşamaz, e-postayla gönderemez, ödünç veremez veya hediye edemezsiniz.
- Dosya paylaşım sitelerine, plan kütüphanelerine, forumlara, bulut klasörlerine veya grup sohbetlerine yükleyemezsiniz.
- Ücretli veya ücretsiz başka bir ürüne, kursa veya üyeliğe paketleyemezsiniz.
- Bu rehberin metnini, tablolarını veya görsellerini kendi ilanlarınızda veya içeriğinizde kullanamazsınız.
- Şablonların veya rehberin yazarlığını iddia edemezsiniz.

Yaptığınızı satmak

Şablonlardan kendinizin kestiği ve yaptığı bitmiş fiziksel ürünleri, bireysel bir üretici olarak az sayıda satabilirsiniz. Seri üretim, fabrika veya taşeron imalat, ve dijital dosyaların kendisinin veya bir türevinin satışı yasaktır. Hacimli üretim yapmak isterseniz bize yazın, ticari bir lisans ayarlarız.

Güvenlik: lütfen okuyun

Elektrikli aletler, CNC router'lar, lazer kesiciler ve dış mekan elektrik tesisatı ciddi yaralanmaya, yangına veya ölüme sebep olabilir. Bu rehber sadece bilgilendirme amaçlıdır. Her zaman kendi aletlerinizle ve ürünlerinizle gelen güvenlik talimatlarını izleyin, uygun koruyucu ekipman takın, ve herhangi bir devrenin nominal yükünü aşmayın. Bu rehberin kullanımından doğan yaralanma, hasar veya kayıptan sorumluluk kabul etmiyoruz.

Üçüncü taraf ürünler ve fiyatlar

Bu rehberde adı geçen 3M, DEWALT, Bosch, Rust-Oleum, Varathane, Zinsser, Titebond, Cantex, OOK, Waddell, Home Depot, Lowe's, Walmart, Amazon, Etsy, eBay, 100kgarages.com veya başka hiçbir şirketle bağlantımız, sponsorluk ilişkimiz veya bayiliğimiz yoktur. Affiliate link yoktur ve komisyon almıyoruz. Fiyatlar Ağustos 2026'da kontrol edildi, USD cinsinden gösterilir ve değişir.

Görseller hakkında

Şablonların kendisi yapay zeka ile üretilmemiştir — bu pakette yer alan tasarım, lazer, CNC ve elle kesim için vektör dosya olarak çizilmiş ve ölçeklendirilmiştir. Bu rehberdeki fotoğraflar ise gerçek projeden alınmıştır.



Teşekkürler, ve küçük bir ricamız var

Bahçeniz güzel oldu mu, bir yorum bırakır mısınız?

Bu paketteki her tasarım, gönderilmeden önce çizilmiş, ölçeklenmiş ve kontrol edilmiş temiz bir vektör dosyasıdır. Yorumlar, bir sonraki kişinin bu paketi bulup bulamayacağını, bizim yapabileceğimiz herhangi bir şeyden çok daha fazla belirler. Yaklaşık bir dakika sürer.

EN ÇOK NE YARDIMCI OLUR

- Yıldız puanı: tek en büyük etken.
- Bitmiş bahçenizin fotoğrafı: alıcılar herhangi bir ilan görselinden çok gerçek bir yapıma güvenir.
- Nasıl gittiğine dair bir cümle: hangi malzemeyi kullandığınız, ne kadar sürdüğünü.

Bir şey ters giderse: Lütfen yorum bırakmadan önce bize yazın. Eksik bir dosya, tutmayan bir ölçek, anlaşılmayan bir adım, her ne ise, tek başınıza uğraşmanızdansa sizin için düzeltmeyi çok daha isteriz. Her mesajı okuyup yanıtlıyoruz, çoğu şey aynı gün çözülüyor.

Yorum bırakın: Etsy'de Siz → Satın alımlar ve yorumlar'ı açın, bu siparişi bulun ve Bu ürünü değerlendir'i seçin. Fotoğraflar da oraya eklenebilir.

Sorularınız: Mağazadaki herhangi bir ilan sayfasından bize yazın. Her mesajı okuyup yanıtlıyoruz.

BAHÇENİZ İÇİN DAHA FAZLASINI MI İSTİYORSUNUZ?

Wooden Design Garage Etsy Mağazasını Keşfedin

Zaten tam sete sahipsiniz — diğer sezonlar ve özel günler için bahçe silüet tasarımlarımızın geri kalanına göz atın.

https://www.etsy.com/shop/WoodenDesignGarage?utm_source=pdf_guide&utm_medium=referral&utm_campaign=dowloadable_guide

Bizimle yaptığınız için teşekkürler. Mutlu Noeller.