

## GUIDE BONUS GRATUIT

GABARITS DE DÉCO DE JARDIN

# Plans de Décoration de Jardin avec Silhouette de Lutin Joueur et Cadeaux

## Guide d'Installation et d'Achat

Votre gabarit est découpé. Il est maintenant temps de le peindre, de l'éclairer et de le fixer dans le jardin. ✨ Ce guide explique comment transformer cette pièce (un demi-panneau standard) du gabarit à une pièce prête pour le jardin, éclairée et résistante aux intempéries ; il liste ensuite des produits soigneusement choisis dans 5 catégories : matériau de découpe, outils de découpe, peinture et finition, quincaillerie de fixation et éclairage. Chaque ligne indique le terme de recherche exact pour Amazon et les quincailleries, ce qu'il faut vérifier avant d'acheter, et une fourchette de prix réaliste.



1/2

PANNEAU

5

5 CATÉGORIES D'ACHAT

4

MÉTHODES DE FIXATION

\$33+

BUDGET DE DÉPART

À LIRE D'ABORD · AVANT DE COMMENCER

### 01 Découpe, Peinture et Finition

01A Matériau de découpe

01B Outils de découpe

01C Peinture et finition

### 02 Fixation

02A Quincaillerie de fixation

### 03 Éclairage

03A Matériel d'éclairage

RÉSUMÉ DU BUDGET ET CALENDRIER

LISTE DE CONTRÔLE FINALE

LICENCE ET MENTIONS LÉGALES

MERCI

Nous ne sommes affiliés à, sponsorisés par, ni revendeurs d'aucune marque citée ici. Aucun lien d'affiliation. Ce sont simplement des produits qui conviennent à ce projet. Les prix ont été vérifiés le 23 août 2026. Les produits saisonniers et de quincaillerie changent souvent ; vérifiez toujours avant de commander.

# À lire d'abord · Avant de commencer

Ces pièces restent en taille réelle, dehors, année après année — ce qui change ce que veut vraiment dire un matériau et une quincaillerie "assez bons". Trois décisions à prendre avant d'acheter le contreplaqué.

## 1. Qualité extérieure, pas intérieure

Le contreplaqué intérieur standard se délamine en une seule saison à cause de la terre humide et des cycles de gel-dégel. N'utilisez que du contreplaqué extérieur ACX, du MDO ou du contreplaqué marine — voir Catégorie 01A. Le contreplaqué "meuble" d'intérieur est la cause la plus fréquente pour qu'une pièce finie ne survive pas jusqu'au printemps.

## 2. L'eau s'infiltre d'abord par le bord

L'eau pénètre dans le contreplaqué peint par le bord de coupe bien avant de passer par la face. Chaque bord brut — le contour et chaque découpe intérieure, comme les pointes étroites et les détails fins de la figurine — a besoin d'autant d'apprêt et de finition que les deux faces planes, pas moins.

## 3. Une pièce autoportante veut dire charge de vent

Une silhouette haute et plate prend le vent comme une voile — pour ce projet, 96 cm / 3'2". Planifiez votre méthode de fixation (voir Fixation) avant de peindre, pas après.

## 4. Choisissez une seule couleur de lumière, une fois pour toutes



Le blanc chaud est 2700K–3000K. Le blanc froid, 5000K et plus, paraît bleuté et clinique. Mélanger les deux dans la même installation fait paraître une pièce finie inachevée en photo — voir Éclairage.

---

Faites d'abord une coupe d'essai sur une chute. Le trait de scie (la largeur de matériau retirée par la lame) varie selon l'outil : une scie sauteuse retire environ 1–1,5 mm, un laser 0,1–0,2 mm, une fraise CNC tout son diamètre de 3,2 mm (1/8"). Sur des pointes étroites, comme la pointe d'un détail, cette différence décide si la pointe survit intacte à la coupe. Essayez d'abord sur un coin de chute avant de vous lancer sur la planche entière.

## Comment tracer et découper

1. **Imprimer** — le pack de gabarits inclut des fichiers séparés pour papier A4 et US Letter. Dans la boîte de dialogue d'impression, réglez l'échelle sur "taille réelle / 100%" et assurez-vous que "ajuster à la page" est décoché.
2. **Assembler les feuilles** — découpez soigneusement le long des repères de coupe au bord de chaque page, faites correspondre la grille lettres-chiffres et scotchez les bonnes feuilles bord à bord.
3. **Transférer le motif sur le contreplaqué** — utilisez une colle en spray repositionnable (comme 3M Super 77) ou un ruban double face sans résidu.
4. **Découper** — suivez le trait avec une scie sauteuse et une lame étroite ; passez à une scie à chantourner, une fraise CNC fine ou un laser pour les découpes intérieures étroites, comme les pointes de détail fines de la figurine.




## Finition

Une fois découpé, poncez la surface : commencez au grain 80-120 et terminez au 150-220, en adoucissant légèrement les arêtes vives. Prévoyez environ une demi-journée (3-5 heures) pour un demi-panneau standard. Apprêtez ensuite les deux faces et chaque bord de coupe (pointes de détail fines comprises), puis appliquez 2-3 couches fines de peinture extérieure — laissez sécher chaque couche avant la suivante.

# Matériau de découpe

6 • \$28 – 170




Ce projet nécessite un demi-panneau standard. Cette seule décision détermine combien de temps une pièce tient dehors. ✓ indique un prix vérifié à la source en date d'août 2026.

| # | PRODUIT                                                      | TERME DE RECHERCHE                                | OÙ                                      | PRIX               | À VÉRIFIER                                                                                                                                              |
|---|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Contreplaqué MDO pour panneaux ✓                             | mdo plywood sign board 3/4 inch                   | HD/Lowe's special order, sign suppliers | \$50 – 170 / sheet | La peinture tient environ 3 fois plus longtemps que sur du contreplaqué brut. Le choix recommandé pour ce projet.                                       |
| 2 | Contreplaqué extérieur ACX                                   | 3/4 inch acx exterior plywood 4x8                 | Home Depot, Lowe's                      | \$28 – 45 / sheet  | Une alternative plus abordable. Épaisseur de 1,9 cm (3/4"), panneau de 122×244 cm (4×8 pieds). Vérifiez que la qualité de la face soit B ou supérieure. |
| 3 | Contreplaqué de bouleau baltique                             | 3/4 inch baltic birch plywood 4x8                 | Amazon, hardwood suppliers              | \$60 – 90 / sheet  | Le bord de coupe le plus net, mais pas de qualité extérieure à lui seul — scellez toutes les faces et bords.                                            |
| 4 | Contreplaqué traité sous pression pour contact avec le sol ✓ | ground contact pressure treated plywood sheathing | Home Depot                              | \$45 – 70 / sheet  | Utilisez-le pour tout pied ou support en contact direct avec de la terre humide.                                                                        |
| 5 | Contreplaqué de qualité marine                               | marine grade plywood 3/4 4x8                      | Specialty lumber yards                  | \$80 – 150 / sheet | Excessif pour la plupart des jardins ; n'en vaut la peine que sous des climats très humides.                                                            |
| 6 | Panneau mousse PVC / Sintra (ne pourrait pas)                | sintra pvc foam board sheet 3/4 inch              | Sign suppliers, Amazon                  | \$60 – 120 / sheet | Ne pourrait jamais, se découpe comme du bois à la scie sauteuse ou en CNC, mais coûte plus cher.                                                        |

Achetez un panneau de plus que calculé — en plus des un demi-panneau standard nécessaires, cela sert presque toujours de pièce de secours, d'essai de coupe, ou en cas de pointe de détail mal découpée.

## Outils de découpe

4 • \$10 – 239



Si vous découpez vous-même, les outils manuels ci-dessous suffisent. Si vous préférez une découpe CNC ou laser, inutile d'acheter une machine — vous pouvez envoyer votre fichier (SVG/DXF) à un atelier de découpe local ou à un réseau comme 100kgarages.com.

| # | PRODUIT                                        | TERME DE RECHERCHE                                  | OÙ                                                | PRIX                                                | À VÉRIFIER                                                                                                                                                                                       |
|---|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>Scie sauteuse ✓</b>                         | dewalt 20v jigsaw ·<br>bosch js470e jigsaw          | Amazon, HD, Lowe's                                | \$109 – 239                                         | L'outil minimum pour ce projet. Achetez séparément une lame de coupe descendante spécifique au bois.                                                                                             |
| 2 | <b>Jeu de lames de scie sauteuse pour bois</b> | jigsaw blade set<br>wood down cut                   | Amazon                                            | \$10 – 20                                           | Achetez-la avant de couper : la lame fournie dans la boîte est généralement du mauvais type pour du contreplaqué de 1,9 cm (3/4").                                                               |
| 3 | <b>Scie à chantourner à vitesse variable</b>   | scroll saw variable<br>speed                        | Amazon                                            | \$50 – 180                                          | Le moyen le plus rapide d'obtenir des angles intérieurs nets, comme des pointes de détail fines.                                                                                                 |
| 4 | <b>Service de découpe CNC (atelier local)</b>  | cnc cutting service<br>near me ·<br>100kgarages.com | Local carpentry/sign<br>shops,<br>100kgarages.com | \$40 – 90 /<br>panel<br>(~\$1.25 –<br>2.80 / sq ft) | Il suffit d'envoyer votre fichier — pas de machine à acheter. Le prix dépend du niveau de détail de la figurine et du temps de découpe de l'atelier ; le matériau n'est généralement pas inclus. |

*Remarque sur la mise à l'échelle : échelle % = hauteur cible ÷ hauteur d'origine × 100. Après la mise à l'échelle, revérifiez le point le plus étroit (comme une pointe de détail) par rapport au trait de scie de votre outil.*

## Peinture et finition

6 • \$8 – 66

La surface totale pour un demi-panneau standard est d'environ 1.4-1.6 m<sup>2</sup> (15-17 sq ft) — généralement couverte par 1-2 gallons d'apprêt et 1-2 gallons de peinture.

| # | PRODUIT                                     | TERME DE RECHERCHE                                             | OÙ                          | PRIX                     | À VÉRIFIER                                                                                      |
|---|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>Apprêt bois extérieur</b>                | zinsser exterior wood primer quart                             | Amazon, HD, Lowe's          | \$18 – 26 / ~0.95 L      | Bloque les taches de tanin provenant du bois brut.                                              |
| 2 | <b>Peinture extérieure blanc brillant ✓</b> | rust-oleum protective enamel gloss white exterior paint gallon | Home Depot                  | \$65.98 / ~3.8 L         | Un pot suffit pour un ensemble multi-pièces en 2 couches.                                       |
| 3 | <b>Peinture en aérosol blanc brillant ✓</b> | rust-oleum white gloss spray paint outdoor                     | Amazon, HD, Lowe's, Walmart | \$5.96 – 17.88 / ~350 mL | Plus rapide pour les retouches sur des zones comme les bords et les pointes de détail fines.    |
| 4 | <b>Vernis spar uréthane transparent ✓</b>   | varathane exterior spar urethane quart                         | Home Depot, Lowe's          | \$25 – 52 / ~0.95 L      | L'étape la plus souvent oubliée — sans finition, les UV craquellent la peinture en un seul été. |
| 5 | <b>Mastic à bois extérieur</b>              | exterior wood filler                                           | Amazon, Home Depot          | \$8 – 15                 | Comblez les têtes de vis et les éclats de découpe avant d'apprêter.                             |
| 6 | <b>Colle à bois extérieure ✓</b>            | titebond iii ultimate wood glue                                | Amazon, Home Depot          | \$7.49 – 9.98            | Qualité étanche. Utilisez-la pour lamener un support de piquet.                                 |


## Fixation

Il existe quatre méthodes de fixation au choix — choisissez celle qui convient à votre jardin, ou combinez plusieurs méthodes selon les figurines.



### Avec un piquet en contreplaqué

Réutilisez les chutes de contreplaqué de la découpe des figurines. Coupez une pièce avec une extrémité pointue, vissez l'extrémité plate à l'arrière de la figurine, et plantez l'extrémité pointue dans le sol. Si le sol est dur, humidifiez-le légèrement avant de planter.



### Avec un tube PVC télescopique

Pour une installation plus durable : fixez un tube PVC à l'arrière de la figurine, et plantez dans le sol un second tube, légèrement plus large, pour créer un fourreau fixe. À l'installation, il suffit de glisser le tube dans le fourreau ; le démontage en fin de saison est tout aussi simple.



### Fixé sur un mur

Si planter dans le sol n'est pas possible, fixez la figurine à un mur ou une clôture. Installez une plaque à trou de serrure à l'arrière et placez dessous une cale en bois de quelques centimètres d'épaisseur — cela évite l'accumulation d'humidité et laisse de la place pour le rétroéclairage.

Si vous n'avez pas de terre où planter le piquet et qu'il n'y a ni mur ni clôture à proximité, un socle lesté pour panneau est une troisième option pratique — le genre vendu pour les panneaux de trottoir et les banderoles d'événements. Ils fonctionnent généralement comme un support à fente ou à pince : on glisse le bord inférieur du panneau dedans, puis on remplit le socle de sable ou d'eau pour le lester. Choisissez la capacité du socle en fonction de la taille de la figurine, pas seulement de son poids — une silhouette haute et plate prend le vent comme une voile, et cette figurine (96 cm / 3'2") a besoin d'un socle conçu pour cette hauteur. Dans un endroit dégagé et venteux, j'ajouterais quand même quelques haubans fins du panneau jusqu'au sol, même avec un socle lesté — le socle l'empêche de basculer, les haubans l'empêchent de vaciller et de finir par desserrer le socle au fil d'une saison.

## Quincaillerie de fixation

6 • \$5 – 45



Ce dont vous avez besoin dépend de la méthode de fixation choisie (piquet, tube PVC, mur ou socle lesté). Les prix sans ✓ sont des estimations — nous n'avons pas pu les vérifier en direct, vérifiez avant de commander.

| # | PRODUIT                                        | TERME DE RECHERCHE                        | OÙ                 | PRIX              | À VÉRIFIER                                                                                                                                       |
|---|------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>Tube PVC Schedule 40 (divers diamètres)</b> | schedule 40 pvc pipe                      | Home Depot         | \$8 – 20 / 3m     | Le tube sur la figurine et le tube-fourreau dans le sol doivent avoir des diamètres différents qui s'emboîtent — testez l'ajustement en magasin. |
| 2 | <b>Collier de tube PVC Cantex</b>              | cantex pvc pipe clamp                     | Home Depot         | \$5 – 10 / 5-pack | 2-3 colliers suffisent pour fixer le tube au panneau.                                                                                            |
| 3 | <b>Kit de plaques à trou de serrure</b>        | ook waddell keyhole hanger kit            | Amazon, Home Depot | \$5 – 9 / 2-pack  | S'utilise avec la cale en bois pour la fixation murale ; garde le panneau légèrement écarté du mur.                                              |
| 4 | <b>Équerre en L inox et vis extérieures</b>    | exterior l bracket corner brace stainless | Amazon, Home Depot | \$8 – 15          | N'utilisez que des vis de qualité extérieure/terrasse — les vis d'intérieur rouillent.                                                           |
| 5 | <b>Socle de panneau lesté / sac de sable</b>   | outdoor sign base weighted sandbag        | Amazon             | \$20 – 45         | Pour les terrasses où planter dans le sol est impossible ; dimensionnez sa capacité au panneau.                                                  |
| 6 | <b>Kit de haubans anti-vent</b>                | tent stake guy line wind kit              | Amazon             | \$10 – 20         | Ajoutez-le pour les pièces de plus de 150 cm (4'11") environ — la pièce la plus haute ici fait 96 cm / 3'2" — même avec un socle lesté.          |

Si vous le souhaitez, ajoutez un ruban LED derrière les figurines pour un effet nocturne également. La cale de la fixation murale est utile ici — l'espace qu'elle laisse entre le panneau et le mur donne à la lumière de la place pour déborder sur les bords.

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>QUEL TYPE DE LED</b>             | Ruban 12V, adapté à l'extérieur, étanche IP67. Le ton blanc chaud (3000K) se rapproche le plus de la lueur ambrée des photos de référence.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>DE COMBIEN VOUS AUREZ BESOIN</b> | Selon le contour total de cette composition, environ 3-4 m (10-13 pieds) de ruban (généralement vendu en rouleaux de 5 m (~16 pieds), soit environ 1 rouleau).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>COMMENT LE FIXER</b>             | Comme ces silhouettes ont des contours courbes et organiques, un profilé aluminium rigide ne peut pas suivre cette forme — collez plutôt le ruban directement sur le bois avec son propre adhésif. Pour une meilleure tenue en extérieur (le froid affaiblit le ruban adhésif au fil d'une saison), posez d'abord un ruban de montage double face plus résistant et adapté à l'extérieur (3M VHB ou équivalent) et pressez le ruban LED dessus, puis ajoutez un petit clip de fixation flexible tous les 15-20 cm. Un fin cordon de mastic silicone transparent le long des deux bords améliore aussi la tenue et la résistance aux intempéries, surtout sur un virage serré. |
| <b>ALIMENTATION</b>                 | Il vous faut un transformateur adapté à l'extérieur (IP65/IP67) qui abaisse le 220V/120V à 12V. Calculez sa puissance en multipliant les watts par mètre du ruban par votre longueur totale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>ÉLECTRICITÉ EXTÉRIEURE</b>       | Branchez le transformateur sur une prise extérieure protégée GFCI et résistante aux intempéries (classée WR) ; utilisez un cache "in-use". La rallonge doit résister aux UV et à l'eau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>EXTRÉMITÉS COUPÉES</b>           | Scellez chaque extrémité coupée avec du silicone ou un embout étanche — sinon l'indice IP du ruban ne sert à rien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Si installer tout un système de ruban LED vous semble trop lourd, quelques spots solaires plantés dans le sol devant chaque figurine donnent un éclairage par le bas assez semblable, sans câblage, sans transformateur et sans rien à brancher. Le compromis est bien réel cependant : les panneaux solaires ont besoin de plusieurs heures de soleil direct pour se charger, donc les emplacements ombragés sous un avant-toit ou des arbres ne se chargeront pas assez — d'autant plus que les jours d'hiver sont déjà courts. Le froid réduit aussi la capacité de la batterie et l'autonomie — attendez-vous à nettement moins de lumière lors des nuits les plus froides de la saison, justement quand vous en avez le plus besoin. Si votre installation se trouve dans un endroit bien ensoleillé en journée, c'est vraiment la solution la plus simple ; si elle est surtout à l'ombre ou que vous êtes dans une région aux hivers rigoureux, le ruban câblé tient mieux la route. Dans tous les cas, une minuterie extérieure bon marché sur le système câblé — ou simplement le capteur crépusculaire intégré du spot solaire — vous évite de sortir allumer l'interrupteur chaque soir.

# Matériel d'éclairage

6 · \$12 – 40

Basé sur les ~3-4 m (10-13 pieds) de ruban calculés dans la section Éclairage. ✓ indique un prix vérifié à la source en date d'août 2026.

| # | PRODUIT                                                      | TERME DE RECHERCHE                             | OÙ                 | PRIX                         | À VÉRIFIER                                                                                                                                                                                                                           |
|---|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Ruban LED blanc chaud, 12V, IP67                             | 12v led strip light warm white ip67 waterproof | Amazon             | \$16 – 35 / 5m (~16 ft) reel | Cherchez "strip/tape", pas "rope light" — son adhésif flexible lui permet de suivre directement le contour courbe de la figurine.                                                                                                    |
| 2 | Ruban de montage adapté à l'extérieur (3M VHB ou équivalent) | 3m vhb outdoor mounting tape                   | Amazon, Home Depot | \$8 – 16 / roll              | Appliquez-le d'abord, puis pressez le ruban LED dessus — tient mieux que l'adhésif du ruban seul ; un petit clip flexible tous les 15-20 cm ou un fin cordon de silicone transparent sur le bord ajoute une sécurité supplémentaire. |
| 3 | Transformateur/driver LED 12V étanche                        | 12v led power supply waterproof ip67           | Amazon             | \$18 – 38                    | Calculez la puissance en multipliant la longueur totale du ruban par la valeur W/m du rouleau.                                                                                                                                       |
| 4 | Rallonge plate d'extérieur, ~7,6 m (25 pieds)                | outdoor extension cord flat 25ft               | Amazon, Home Depot | \$12 – 22                    | Doit être homologuée pour les emplacements humides.                                                                                                                                                                                  |
| 5 | Spot LED solaire, lot de 2 ✓                                 | solar led spotlight outdoor yard               | Amazon, Walmart    | \$25 – 40                    | Pour l'alternative sans fil — voir la remarque sur la page Éclairage.                                                                                                                                                                |
| 6 | Minuterie d'éclairage extérieur                              | outdoor christmas light timer                  | Amazon             | \$12 – 22                    | Du crépuscule à six heures d'allumage est un réglage par défaut courant.                                                                                                                                                             |

## Budget de cette pièce

### Panneau(x) de contreplaqué

un demi-panneau standard de contreplaqué MDO ou ACX (1.2×1.2 m (4×4 ft), 15mm (19/32"))

**\$18 – 30**

### Apprêt + Peinture (produit combiné)

Un produit combiné "peinture + apprêt en un" pour un usage saisonnier

**\$15 – 25**

### Quincaillerie de fixation

Piquet, tube PVC, mur ou socle lesté — varie selon la méthode

**Selon la méthode**

### Éclairage (ruban LED et transformateur)

Facultatif, ~3-4 m (10-13 pieds) de ruban + transformateur

**Selon la méthode**

TOTAL ESTIMÉ (ÉLÉMENTS OBLIGATOIRES)

**\$33 – 55**

## Quand acheter

### Janvier – février

Meilleurs prix sur la peinture et la quincaillerie. Soldes post-fêtes sur la peinture extérieure et l'éclairage.

### Mars – août

Saison de fabrication. Aucune pression saisonnière sur les prix — une fenêtre calme pour découper et peindre avant que la précipitation ne commence.

### Septembre – octobre

Les stocks d'éclairage solaire et LED s'étoffent. La plus large sélection de modèles de l'année.

### Novembre

Demande maximale. Les modèles de lumières et de piquets populaires commencent à s'épuiser.

# Liste de contrôle finale

Cochez tout avant de dépenser quoi que ce soit. Chaque point est une erreur que quelqu'un a déjà faite et nous a signalée.

- ☐ Imprimé le gabarit à l'échelle 100% et vérifié le carré de référence avec une règle
- ☐ Choisi un panneau de qualité extérieure : MDO, ACX, marine ou mousse PVC
- ☐ Acheté un panneau supplémentaire en plus des un demi-panneau standard nécessaires, pour les essais
- ☐ Poncé et apprêté chaque face et bord de coupe (pointes de détail fines comprises) avant de peindre
- ☐ Appliqué une finition UV par-dessus la peinture
- ☐ Choisi une seule température de couleur (2700K–3000K) pour toutes les lumières de l'installation
- ☐ Décidé quelle méthode de fixation — piquet, tube PVC, mur ou socle lesté — convient à mon jardin
- ☐ Ajouté des haubans pour la pièce la plus haute (96 cm / 3'2")
- ☐ Acheté des vis et équerres de qualité extérieure, pas de la quincaillerie d'intérieur
- ☐ Si je découpe moi-même : remesuré le point le plus étroit du fichier (une pointe de détail) par rapport au trait de scie de mon outil

# Licence, droits d'auteur et clause de non-responsabilité

© 2026 Wooden Design Garage. Tous droits réservés. Ce guide et le pack de gabarits de silhouettes qui l'accompagne sont des œuvres originales. Il vous est concédé sous licence, à vous, l'acheteur original, pour votre usage personnel. Il n'est pas vendu et la propriété ne vous est pas transférée.

## Ce que vous pouvez faire

- Imprimer autant de copies que vous voulez pour votre usage personnel.
- Découper autant de pièces que vous voulez pour vous, votre famille et des cadeaux.
- Agrandir ou réduire les gabarits, et changer les matériaux et la finition selon votre projet.
- Photographier ce que vous avez fait et le partager en ligne ou ailleurs.

## Ce que vous ne pouvez pas faire

- Revendre, reconcéder, partager, envoyer par e-mail, prêter ou offrir les fichiers numériques ou toute partie de ceux-ci.
- Les téléverser sur des sites de partage de fichiers, des bibliothèques de plans, des forums, des dossiers cloud ou des discussions de groupe.
- Les regrouper dans un autre produit, cours ou abonnement payant ou gratuit.
- Utiliser le texte, les tableaux ou les images de ce guide dans vos propres annonces ou contenus.
- Revendiquer la paternité des gabarits ou du guide.

## Vendre ce que vous fabriquez

Vous pouvez vendre un petit nombre de pièces physiques finies que vous avez vous-même découpées et fabriquées à partir des gabarits, en tant que fabricant individuel. La production de masse, la fabrication en usine ou en sous-traitance, et la vente des fichiers numériques eux-mêmes (ou d'un dérivé) sont interdites. Si vous souhaitez produire en volume, écrivez-nous, nous organiserons une licence commerciale.

## Sécurité : veuillez lire

Les outils électriques, les fraiseuses CNC, les découpeuses laser et le câblage électrique extérieur peuvent causer des blessures graves, un incendie ou la mort. Ce guide est fourni à titre informatif uniquement. Suivez toujours les consignes de sécurité fournies avec vos propres outils et produits, portez un équipement de protection adapté et ne dépassez jamais la charge nominale d'un circuit. Nous déclinons toute responsabilité pour les blessures, dommages ou pertes résultant de l'utilisation de ce guide.

## Produits et prix de tiers

Nous ne sommes affiliés à, sponsorisés par, ni revendeurs de 3M, DEWALT, Bosch, Rust-Oleum, Varathane, Zinsser, Titebond, Cantex, OOK, Waddell, Home Depot, Lowe's, Walmart, Amazon, Etsy, eBay, 100kgarages.com ou toute autre entreprise citée dans ce guide. Il n'y a aucun lien d'affiliation et nous ne recevons aucune commission. Les prix ont été vérifiés en août 2026, sont indiqués en USD et sont susceptibles de changer.

## À propos des images

Les gabarits eux-mêmes n'ont pas été générés par IA — le design de ce pack a été dessiné à la main et coté sous forme de fichier vectoriel pour la découpe laser, CNC et manuelle. Les photos de ce guide proviennent du projet réel.



## Merci, et une petite faveur

### Votre jardin est-il réussi ? Accepteriez-vous de laisser un avis ?

Chaque design de ce pack a été dessiné, mis à l'échelle et vérifié dans un fichier vectoriel propre avant d'être envoyé. Les avis déterminent si la prochaine personne trouvera ce pack, bien plus que tout ce que nous pouvons faire nous-mêmes. Cela prend environ une minute.

#### CE QUI AIDE LE PLUS

- Note en étoiles : le facteur le plus important.
- Une photo de votre jardin terminé : les acheteurs font bien plus confiance à une réalisation réelle qu'à n'importe quelle photo d'annonce.
- Une phrase sur comment ça s'est passé : quel matériau vous avez utilisé, combien de temps cela a pris.

**Si quelque chose ne va pas :** Merci de nous écrire avant de laisser un avis. Un fichier manquant, une échelle qui ne correspond pas, une étape qui n'a pas de sens — quoi que ce soit, nous préférons de loin le corriger pour vous plutôt que vous laisser vous débrouiller seul. Nous lisons et répondons à chaque message, et la plupart des choses sont résolues le jour même.

**Laissez un avis :** Sur Etsy, ouvrez Vous → Achats et avis, trouvez cette commande et sélectionnez Laisser un avis. Vous pouvez aussi y ajouter des photos.

**Questions :** Écrivez-nous depuis n'importe quelle page d'annonce de la boutique. Nous lisons et répondons à chaque message.

#### SI VOUS AVEZ AIMÉ CETTE PIÈCE

### L'ensemble complet de 7 figurines de déco de Noël de jardin

Le lutin, les deux rennes, quatre sapins, le traîneau du Père Noël et plus encore — toute notre collection de silhouettes de jardin en un seul pack, un seul prix.

[https://www.etsy.com/listing/4360482587/diy-christmas-yard-silhouette-all-7?utm\\_source=pdf\\_guide&utm\\_medium=referral&utm\\_campaign=downloadable\\_guide](https://www.etsy.com/listing/4360482587/diy-christmas-yard-silhouette-all-7?utm_source=pdf_guide&utm_medium=referral&utm_campaign=downloadable_guide)

**Merci d'avoir construit avec nous. Joyeux Noël.**