

GUÍA BONUS GRATUITA

PLANTILLAS DE DECORACIÓN DE JARDÍN

# Planos de Decoración de Jardín con Silueta de Reno

Instalación y [Guía de Compra](#)

Su plantilla ya está cortada. Ahora es momento de pintarla, iluminarla y montarla en el jardín. ✨ Esta guía explica cómo convertir esta pieza (1 panel) de plantilla en una pieza lista para el jardín, iluminada y resistente a la intemperie; luego enumera productos cuidadosamente elegidos en 5 categorías: material de corte, herramientas de corte, pintura y acabado, ferretería de fijación e iluminación. Cada fila incluye el término de búsqueda exacto para Amazon y ferreterías, qué revisar antes de comprar, y un rango de precio realista.



1

PANEL

5

5 CATEGORÍAS DE COMPRA

4

MÉTODOS DE FIJACIÓN

\$48+

PRESUPUESTO INICIAL

LEA PRIMERO · ANTES DE EMPEZAR

## 01 Corte, Pintura y Acabado

- 01A Material de corte
- 01B Herramientas de corte
- 01C Pintura y acabado

## 02 Fijación

- 02A Ferretería de fijación

## 03 Iluminación

- 03A Ferretería de iluminación

RESUMEN DE PRESUPUESTO Y CALENDARIO

LISTA DE VERIFICACIÓN FINAL

LICENCIA Y ASPECTOS LEGALES

GRACIAS

No estamos afiliados, patrocinados ni somos distribuidores de ninguna marca mencionada aquí. Sin enlaces de afiliados. Estos son simplemente productos que funcionan para este proyecto. Los precios se verificaron el 23 de agosto de 2026. Los productos de temporada y ferretería cambian a menudo; verifique siempre antes de pedir.

# Lea primero · Antes de empezar

Estas piezas se colocan a tamaño real, a la intemperie, año tras año — y eso cambia lo que realmente significa un material y una ferretería "suficientemente buenos". Tres decisiones antes de comprar el contrachapado.

## 1. Grado exterior, no interior

El contrachapado interior estándar se delamina en una sola temporada por el contacto con tierra húmeda y los ciclos de hielo-deshielo. Use solo material ACX de exterior, MDO o de grado marino — vea la Categoría 01A. El contrachapado de "gabinete" para interiores es la razón más común por la que una pieza terminada no sobrevive hasta la primavera.

## 2. El agua entra primero por el canto

El agua entra en el contrachapado pintado por el canto de corte mucho antes que por la cara. Cada canto en bruto — el contorno y cada corte interior, como las puntas estrechas y los detalles finos de la figura — necesita imprimación y acabado tanto como las dos caras planas, no menos.

## 3. Una pieza independiente significa carga de viento

Una silueta alta y plana atrapa el viento como una vela — para este proyecto, 162 cm / 5'4". Planifique su método de fijación (vea Montaje) antes de pintar, no después.

## 4. Elija un solo color de luz, de una vez



El blanco cálido es 2700K–3000K. El blanco frío, 5000K y superior, se ve azulado y clínico. Mezclar ambos en la misma exhibición hace que una pieza terminada parezca inacabada en fotos — vea Iluminación.

---

Haga primero un corte de prueba en un sobrante. El kerf (el ancho de material que quita la hoja) varía según la herramienta: una sierra de calar retira aproximadamente 1–1,5 mm, un láser 0,1–0,2 mm, una fresa CNC todo su diámetro de 3,2 mm (1/8"). En puntas estrechas, como la punta de un detalle, esa diferencia decide si la punta sobrevive intacta al corte. Pruebe primero en una esquina sobrante antes de pasar a la plancha completa.

## Cómo calcar y cortar

1. **Imprimir** — el paquete de plantillas incluye archivos independientes para papel A4 y US Letter. En el diálogo de impresión, ajuste la escala a "tamaño real / 100%" y asegúrese de que "ajustar a la página" esté desmarcado.
2. **Ensamble las hojas** — corte con cuidado por las marcas de recorte del borde de cada página, haga coincidir la cuadrícula de letras y números y pegue las hojas correctas borde con borde.
3. **Transfiera el patrón al contrachapado** — use adhesivo en aerosol reposicionable (como 3M Super 77) o cinta de doble cara sin residuos.
4. **Corte** — siga la línea con una sierra de calar y una hoja estrecha; cambie a una sierra de marquetería, una fresa CNC fina o un láser para los cortes interiores estrechos, como las puntas de detalle finas de la figura.




## Acabado

Una vez cortado, lije la superficie: empiece con grano 80-120 y termine con 150-220, suavizando ligeramente las esquinas afiladas. Calcule aproximadamente medio día (3-5 horas) para 1 panel. Luego imprima ambas caras y cada canto de corte (incluidas las puntas de detalle finas), seguido de 2-3 capas finas de pintura de exterior — deje secar cada capa antes de aplicar la siguiente.

# Material de corte

6 · \$28 – 170




Este proyecto necesita 1 panel. Esta única decisión determina cuánto dura una pieza a la intemperie. ✓ indica un precio verificado en la fuente a partir de agosto de 2026.

| # | PRODUCTO                                                     | TÉRMINO DE BÚSQUEDA                               | DÓNDE                                   | PRECIO             | QUÉ REVISAR                                                                                                                                     |
|---|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Tablero MDO para carteles ✓                                  | mdo plywood sign board 3/4 inch                   | HD/Lowe's special order, sign suppliers | \$50 – 170 / sheet | La pintura dura aproximadamente 3 veces más que sobre contrachapado sin tratar. La opción recomendada para este proyecto.                       |
| 2 | Contrachapado ACX de exterior                                | 3/4 inch acx exterior plywood 4x8                 | Home Depot, Lowe's                      | \$28 – 45 / sheet  | Una alternativa más económica. Grosor de 1,9 cm (3/4"), plancha de 122×244 cm (4×8 pies). Compruebe que la calidad de la cara sea B o superior. |
| 3 | Contrachapado de abedul báltico                              | 3/4 inch baltic birch plywood 4x8                 | Amazon, hardwood suppliers              | \$60 – 90 / sheet  | El canto de corte más limpio, pero por sí solo no es de grado exterior — selle todas las caras y cantos.                                        |
| 4 | Contrachapado tratado a presión para contacto con el suelo ✓ | ground contact pressure treated plywood sheathing | Home Depot                              | \$45 – 70 / sheet  | Úselo para cualquier soporte o pata que quede directamente en tierra húmeda.                                                                    |
| 5 | Contrachapado de grado marino                                | marine grade plywood 3/4 4x8                      | Specialty lumber yards                  | \$80 – 150 / sheet | Excesivo para la mayoría de los jardines; solo vale la pena en climas muy húmedos.                                                              |
| 6 | Panel de espuma PVC / Sintra (no se pudre)                   | sintra pvc foam board sheet 3/4 inch              | Sign suppliers, Amazon                  | \$60 – 120 / sheet | Nunca se pudre, se corta como madera con sierra de calar o CNC, pero cuesta más.                                                                |

Compre una plancha más de la calculada — junto a 1 panel que necesita, casi siempre viene bien como repuesto, para un corte de prueba o por si se corta mal una punta de detalle.

## Herramientas de corte

4 • \$10 – 239



Si va a cortarlo usted mismo, las herramientas manuales de abajo son suficientes. Si prefiere que se lo corten con CNC o láser, no necesita comprar una máquina — puede enviar su archivo (SVG/DXF) a un taller de corte local o a una red como 100kgarages.com.

| # | PRODUCTO                                             | TÉRMINO DE BÚSQUEDA                                 | DÓNDE                                             | PRECIO                                              | QUÉ REVISAR                                                                                                                                                                                |
|---|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>Sierra de calar ✓</b>                             | dewalt 20v jigsaw ·<br>bosch js470e jigsaw          | Amazon, HD, Lowe's                                | \$109 – 239                                         | La herramienta mínima para este proyecto. Compre por separado una hoja específica para madera de corte hacia abajo.                                                                        |
| 2 | <b>Juego de hojas de sierra de calar para madera</b> | jigsaw blade set<br>wood down cut                   | Amazon                                            | \$10 – 20                                           | Cómprelo antes de cortar: la hoja que viene en la caja suele ser del tipo equivocado para contrachapado de 1,9 cm (3/4").                                                                  |
| 3 | <b>Sierra de marquetería de velocidad variable</b>   | scroll saw variable<br>speed                        | Amazon                                            | \$50 – 180                                          | La forma más rápida de conseguir esquinas interiores limpias, como puntas de detalle finas.                                                                                                |
| 4 | <b>Servicio de corte CNC (taller local)</b>          | cnc cutting service<br>near me ·<br>100kgarages.com | Local carpentry/sign<br>shops,<br>100kgarages.com | \$40 – 90 /<br>panel<br>(~\$1.25 –<br>2.80 / sq ft) | Solo tiene que enviar su archivo, sin comprar una máquina. El precio depende del nivel de detalle de la figura y del tiempo de corte del taller; el material normalmente no está incluido. |

*Nota de escalado:  $\text{escala \%} = \text{altura objetivo} \div \text{altura original} \times 100$ . Tras escalar, vuelva a comprobar el punto más estrecho (como una punta de detalle) frente al kerf de su herramienta.*

## Pintura y acabado

6 · \$8 – 66

La superficie total para 1 panel es de aproximadamente 2.8-3.1 m<sup>2</sup> (30-34 sq ft) — generalmente cubierta con 1-2 galones de imprimación y 1-2 galones de pintura.

| # | PRODUCTO                                      | TÉRMINO DE BÚSQUEDA                                            | DÓNDE                       | PRECIO                   | QUÉ REVISAR                                                                                                |
|---|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>Imprimación para madera de exterior</b>    | zinsser exterior wood primer quart                             | Amazon, HD, Lowe's          | \$18 – 26 / ~0.95 L      | Bloquea las manchas de taninos que salen de la madera cruda.                                               |
| 2 | <b>Pintura blanca brillante de exterior ✓</b> | rust-oleum protective enamel gloss white exterior paint gallon | Home Depot                  | \$65.98 / ~3.8 L         | Un bote cubre un juego de varias piezas en 2 manos.                                                        |
| 3 | <b>Pintura en aerosol blanca brillante ✓</b>  | rust-oleum white gloss spray paint outdoor                     | Amazon, HD, Lowe's, Walmart | \$5.96 – 17.88 / ~350 mL | Más rápida para retoques en zonas como bordes y puntas de detalle finas.                                   |
| 4 | <b>Barniz spar urethane transparente ✓</b>    | varathane exterior spar urethane quart                         | Home Depot, Lowe's          | \$25 – 52 / ~0.95 L      | El paso que más se salta la gente — sin capa de acabado, los rayos UV tiznan la pintura en un solo verano. |
| 5 | <b>Masilla para madera de exterior</b>        | exterior wood filler                                           | Amazon, Home Depot          | \$8 – 15                 | Rellene las cabezas de los tornillos y cualquier astillado del corte antes de imprimir.                    |
| 6 | <b>Pegamento para madera de exterior ✓</b>    | titebond iii ultimate wood glue                                | Amazon, Home Depot          | \$7.49 – 9.98            | Grado impermeable. Úselo al laminar un soporte para una estaca.                                            |


## Fijación

Hay cuatro métodos de fijación entre los que elegir — elija el que se adapte a su jardín, o combine métodos para distintas figuras.




### Con una estaca de contrachapado

Aproveche los recortes de contrachapado sobrantes al cortar las figuras. Corte una pieza con un extremo en punta, atornille el extremo plano a la parte trasera de la figura y clave el extremo puntiagudo en el suelo. Si el suelo está duro, humedézcalo ligeramente antes de clavar.



### Con un tubo de PVC telescópico

Para una instalación más permanente: fije un tubo de PVC a la parte trasera de la figura y clave en el suelo un segundo tubo, ligeramente más ancho, para crear un manguito fijo. Al montarla, solo tiene que deslizar el tubo dentro del manguito; desmontarla al final de la temporada es igual de fácil.



### Montado en una pared

Si clavar en el suelo no es una opción, monte la figura en una pared o valla. Fije una placa de ojo de cerradura en la parte trasera y coloque debajo un taco de madera de unos centímetros de grosor — esto evita la acumulación de humedad y deja espacio para la retroiluminación.

Si no tiene tierra donde clavar la estaca y tampoco hay una pared o valla cerca, una base de señalización con peso es una tercera opción práctica — del tipo que se vende para carteles de acera y pancartas de eventos. Suelen funcionar como un soporte ranurado o con abrazadera: se desliza el borde inferior del panel dentro, y luego se rellena la base con arena o agua para dar lastre. Elija la capacidad de la base según el tamaño de la figura, no solo su peso — una silueta alta y plana atrapa el viento como una vela, y esta figura (162 cm / 5'4") necesita una base pensada para esa altura. En un lugar abierto y expuesto al viento, yo añadiría igualmente un par de cables tensores finos desde el panel hasta el suelo aunque use una base con peso — la base evita que se vuelque, los cables evitan que se balancee y vaya aflojando la base a lo largo de una temporada.

## Ferretería de fijación

6 · \$5 – 45



Lo que necesita depende del método de fijación que elija (estaca, tubo de PVC, pared o base con peso). Los precios sin ✓ son estimaciones — no pudimos verificarlos en vivo, compruébelos antes de pedir.

| # | PRODUCTO                                                         | TÉRMINO DE BÚSQUEDA                       | DÓNDE              | PRECIO            | QUÉ REVISAR                                                                                                                      |
|---|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>Tubo de PVC Schedule 40 (varios diámetros)</b>                | schedule 40 pvc pipe                      | Home Depot         | \$8 – 20 / 3m     | El tubo de la figura y el tubo manguito en el suelo necesitan diámetros distintos que encajen entre sí — pruébelos en la tienda. |
| 2 | <b>Abrazadera de tubo PVC Cantex</b>                             | cantex pvc pipe clamp                     | Home Depot         | \$5 – 10 / 5-pack | Con 2-3 abrazaderas basta para fijar el tubo al panel.                                                                           |
| 3 | <b>Juego de placas colgadoras de ojo de cerradura</b>            | ook waddell keyhole hanger kit            | Amazon, Home Depot | \$5 – 9 / 2-pack  | Se usa con el taco de madera para la fijación en pared; mantiene el panel ligeramente separado de la pared.                      |
| 4 | <b>Escuadra en L de acero inoxidable y tornillos de exterior</b> | exterior l bracket corner brace stainless | Amazon, Home Depot | \$8 – 15          | Use solo tornillos de grado exterior/terrazza — los de interior se oxidan.                                                       |
| 5 | <b>Base de señal con peso / bolsa de arena</b>                   | outdoor sign base weighted sandbag        | Amazon             | \$20 – 45         | Para patios/terrazas donde no se puede clavar en el suelo; ajuste su capacidad al tamaño del panel.                              |
| 6 | <b>Kit de cables tensores para viento</b>                        | tent stake guy line wind kit              | Amazon             | \$10 – 20         | Añádalo en piezas de más de unos 150 cm (4'11") — la pieza más alta aquí mide 162 cm / 5'4" — incluso si usa una base con peso.  |

Si lo desea, añada una tira LED detrás de las figuras para un efecto nocturno también. El taco de la fijación a pared resulta útil aquí — el hueco que deja entre el panel y la pared da espacio para que la luz se derrame por los bordes.

**QUÉ TIPO DE LED**

Tira de 12V, apta para exteriores, con protección IP67. El tono blanco cálido (3000K) es el que más se acerca al brillo ámbar de las fotos de referencia.

**CUÁNTO  
NECESITARÁ**

Según el contorno total de esta composición, aproximadamente 7-8 m (23-26 pies) de tira (normalmente se vende en rollos de 5 m (~16 pies), es decir, unos 2 rollos).

**CÓMO INSTALARLA**

Dado que estas siluetas tienen contornos curvos y orgánicos, un canal de aluminio rígido no puede seguir esa forma — en su lugar, pegue la tira directamente a la madera usando su propio adhesivo. Para mayor sujeción en exteriores (el frío debilita la cinta adhesiva a lo largo de una temporada), coloque primero una cinta de montaje de doble cara más fuerte y apta para exteriores (3M VHB o similar) y presione la tira LED sobre ella, luego añada un pequeño clip de montaje flexible cada 15-20 cm. Un fino cordón de sellador de silicona transparente a lo largo de ambos bordes también mejora la sujeción y la resistencia a la intemperie, especialmente en una curva cerrada.

**FUENTE DE  
ALIMENTACIÓN**

Necesita un transformador apto para exteriores (IP65/IP67) que reduzca 220V/120V a 12V. Calcule su potencia multiplicando los vatios por metro de la tira por su longitud total.

**INSTALACIÓN  
ELÉCTRICA  
EXTERIOR**

Enchufe el transformador a una toma exterior con protección GFCI y resistente a la intemperie (clasificación WR); use una tapa "in-use". El cable alargador debe ser resistente a los rayos UV y al agua.

**EXTREMOS  
CORTADOS**

Selle cada extremo cortado con sellador de silicona o una tapa terminal impermeable — de lo contrario, la clasificación IP de la tira no sirve de nada.

Si montar un sistema completo de tira LED le parece demasiado trabajo, un par de focos solares clavados en el suelo frente a cada figura dan un efecto de iluminación desde abajo muy parecido, sin cableado, sin transformador y sin nada que enchufar. Pero la desventaja es real: los paneles solares necesitan varias horas de sol directo para cargarse, así que los lugares con sombra bajo aleros o árboles no cargarán lo suficiente, sobre todo con los días de invierno ya de por sí cortos. El frío también reduce la capacidad de la batería y el tiempo de uso — notará bastante menos luz justo en las noches más frías de la temporada, cuando más la necesita. Si su montaje está en un sitio con buen sol durante el día, esta es realmente la opción más sencilla; si suele estar en sombra o vive en una zona de inviernos duros, la tira cableada aguanta mejor. En cualquier caso, un temporizador exterior económico en el sistema cableado — o simplemente confiar en el sensor de crepúsculo del foco solar — evita que tenga que salir cada noche a darle al interruptor.

# Ferretería de iluminación

6 · \$12 – 40

Basado en los ~7-8 m (23-26 pies) de tira calculados en la sección de Iluminación. ✓ indica un precio verificado en la fuente a partir de agosto de 2026.

| # | PRODUCTO                                                 | TÉRMINO DE BÚSQUEDA                            | DÓNDE              | PRECIO                       | QUÉ REVISAR                                                                                                                                                                                                                |
|---|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Tira LED blanco cálido, 12V, IP67                        | 12v led strip light warm white ip67 waterproof | Amazon             | \$16 – 35 / 5m (~16 ft) reel | Busque "strip/tape", no "rope light" — su adhesivo flexible le permite seguir directamente el contorno curvo de la figura.                                                                                                 |
| 2 | Cinta de montaje apta para exteriores (3M VHB o similar) | 3m vhb outdoor mounting tape                   | Amazon, Home Depot | \$8 – 16 / roll              | Aplíquela primero y luego presione la tira LED sobre ella — sujeta más que la cinta propia de la tira; un pequeño clip flexible cada 15-20 cm o un fino cordón de silicona transparente en el borde añade seguridad extra. |
| 3 | Transformador/driver LED 12V impermeable                 | 12v led power supply waterproof ip67           | Amazon             | \$18 – 38                    | Calcule la potencia multiplicando la longitud total de la tira por el valor de W/m del rollo.                                                                                                                              |
| 4 | Alargador plano de exterior, ~7,6 m (25 pies)            | outdoor extension cord flat 25ft               | Amazon, Home Depot | \$12 – 22                    | Debe estar certificado para ubicaciones húmedas.                                                                                                                                                                           |
| 5 | Foco solar LED, paquete de 2 ✓                           | solar led spotlight outdoor yard               | Amazon, Walmart    | \$25 – 40                    | Para la alternativa inalámbrica — vea la nota en la página de Iluminación.                                                                                                                                                 |
| 6 | Temporizador de luces de exterior                        | outdoor christmas light timer                  | Amazon             | \$12 – 22                    | De crepúsculo a seis horas encendido es un ajuste estándar habitual.                                                                                                                                                       |

# Presupuesto de esta pieza

|                                                                                                                               |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Panel(es) de contrachapado</b><br>1 panel de contrachapado MDO o ACX (1.2×2.4 m (4×8 ft), 15mm (19/32"))                   | <b>\$28 – 45</b>          |
| <b>Imprimación + Pintura (producto combinado)</b><br>Un producto combinado "pintura + imprimación en uno" para uso estacional | <b>\$20 – 35</b>          |
| <b>Ferretería de fijación</b><br>Estaca, tubo PVC, pared o base con peso — varía según el método                              | <b>Depende del método</b> |
| <b>Iluminación (tira LED y transformador)</b><br>Opcional, ~7-8 m (23-26 pies) de tira + transformador                        | <b>Depende del método</b> |

TOTAL ESTIMADO (ARTÍCULOS OBLIGATORIOS)

\$48 – 80

## Cuándo comprar

|                             |                                                                                                                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Enero – febrero</b>      | Mejores precios en pintura y ferretería. Liquidación postnavideña en pintura de exterior e iluminación.                                    |
| <b>Marzo – agosto</b>       | Temporada de construcción. Sin presión de precios estacional — una ventana tranquila para cortar y pintar antes de que empiece el ajetreo. |
| <b>Septiembre – octubre</b> | El stock de iluminación solar y LED se amplía. La mayor selección de modelos del año.                                                      |
| <b>Noviembre</b>            | Demanda máxima. Los modelos de luces y estacas populares empiezan a agotarse.                                                              |

# Lista de verificación final

Marque todo antes de gastar nada. Cada punto es un error que alguien ya cometió y nos escribió para contarlo.

- ☐ Imprimí la plantilla a escala 100% y comprobé el cuadrado de referencia con una regla
- ☐ Elegí una plancha de grado exterior: MDO, ACX, marino o espuma PVC
- ☐ Compré una plancha extra además de 1 panel necesarios, para cortes de prueba
- ☐ Lijé e imprimé cada cara y canto de corte (puntas de detalle finas incluidas) antes de pintar
- ☐ Apliqué una capa de acabado UV sobre la pintura
- ☐ Elegí una sola temperatura de color (2700K–3000K) para todas las luces del montaje
- ☐ Decidí qué método de fijación — estaca, tubo PVC, pared o base con peso — se ajusta a mi jardín
- ☐ Añadí cables tensores para la pieza más alta (162 cm / 5'4")
- ☐ Compré tornillos y escuadras de grado exterior, no ferretería de interior
- ☐ Si lo corto yo mismo: volví a medir el punto más estrecho del archivo (una punta de detalle) frente al kerf de mi herramienta

# Licencia, derechos de autor y descargo de responsabilidad

© 2026 Wooden Design Garage. Todos los derechos reservados. Esta guía y el paquete de plantillas de siluetas que la acompaña son obras originales. Se le otorga licencia a usted, el comprador original, para su uso personal. No se vende y la propiedad no se le transfiere.

## Lo que puede hacer

- Imprimir tantas copias como quiera para su propio uso.
- Cortar tantas piezas como quiera para usted, su familia y regalos.
- Ampliar o reducir las plantillas, y cambiar materiales y acabado según su proyecto.
- Fotografíar lo que hizo y compartirlo en línea o en cualquier otro lugar.

## Lo que no puede hacer

- Revender, sublicenciar, compartir, enviar por correo electrónico, prestar o regalar los archivos digitales o cualquier parte de ellos.
- Subirlos a sitios para compartir archivos, bibliotecas de planos, foros, carpetas en la nube o chats grupales.
- Empaquetarlos con otro producto, curso o membresía, de pago o gratuito.
- Usar el texto, las tablas o las imágenes de esta guía en sus propios anuncios o contenidos.
- Reclamar la autoría de las plantillas o de la guía.

## Vender lo que fabrique

Puede vender una pequeña cantidad de piezas físicas terminadas que usted mismo cortó y fabricó a partir de las plantillas, como fabricante individual. Está prohibida la producción en masa, la fabricación en fábrica o subcontratada, y la venta de los propios archivos digitales (o una derivación de ellos). Si desea producir en volumen, escríbanos y organizaremos una licencia comercial.

## Seguridad: por favor lea

Las herramientas eléctricas, las fresadoras CNC, las cortadoras láser y el cableado eléctrico exterior pueden causar lesiones graves, incendios o la muerte. Esta guía tiene fines exclusivamente informativos. Siga siempre las instrucciones de seguridad que acompañan a sus propias herramientas y productos, use el equipo de protección adecuado y nunca supere la carga nominal de ningún circuito. No aceptamos responsabilidad alguna por lesiones, daños o pérdidas derivadas del uso de esta guía.

## Productos y precios de terceros

No estamos afiliados, patrocinados ni somos distribuidores de 3M, DEWALT, Bosch, Rust-Oleum, Varathane, Zinsser, Titebond, Cantex, OOK, Waddell, Home Depot, Lowe's, Walmart, Amazon, Etsy, eBay, 100kgarages.com ni ninguna otra empresa mencionada en esta guía. No hay enlaces de afiliados y no recibimos ninguna comisión. Los precios se verificaron en agosto de 2026, se muestran en USD y están sujetos a cambios.

## Sobre las imágenes

Las plantillas en sí no fueron generadas por IA — el diseño de este paquete fue dibujado a mano y acotado como archivo vectorial para corte láser, CNC y manual. Las fotos de esta guía son del proyecto real.



## Gracias, y un pequeño favor

### ¿Le quedó bien el jardín? ¿Nos dejaría una reseña?

Cada diseño de este paquete fue dibujado, escalado y revisado hasta convertirse en un archivo vectorial limpio antes de enviarse. Las reseñas determinan si la próxima persona encuentra este paquete, mucho más que cualquier cosa que podamos hacer nosotros. Toma alrededor de un minuto.

#### QUÉ ES LO QUE MÁS AYUDA

- Calificación por estrellas: el factor individual más importante.
- Una foto de su jardín terminado: los compradores confían mucho más en una construcción real que en cualquier foto del anuncio.
- Una frase sobre cómo le fue: qué material usó, cuánto tiempo tardó.

**Si algo sale mal:** Por favor, escríbanos antes de dejar una reseña. Un archivo que falta, una escala que no cuadra, un paso que no tiene sentido — sea lo que sea, preferimos mucho más solucionarlo por usted que dejar que luche solo. Leemos y respondemos cada mensaje, y la mayoría de las cosas se resuelven el mismo día.

**Deje una reseña:** En Etsy, abra Usted → Compras y reseñas, busque este pedido y seleccione Dejar una reseña. También puede añadir fotos allí.

**Preguntas:** Escríbanos desde cualquier página de producto de la tienda. Leemos y respondemos cada mensaje.

#### SI LE GUSTÓ ESTA PIEZA

### El set completo de 7 figuras de decoración navideña de jardín

El elfo, ambos renos, cuatro pinos, el trineo de Papá Noel y más — toda nuestra colección de siluetas de jardín en un solo paquete, a un solo precio.

[https://www.etsy.com/listing/4360482587/diy-christmas-yard-silhouette-all-7?utm\\_source=pdf\\_guide&utm\\_medium=referral&utm\\_campaign=downloadable\\_guide](https://www.etsy.com/listing/4360482587/diy-christmas-yard-silhouette-all-7?utm_source=pdf_guide&utm_medium=referral&utm_campaign=downloadable_guide)

**Gracias por construir con nosotros. Feliz Navidad.**