

KOSTENLOSER BONUS-LEITFADEN

GARTENDEKO-SCHABLONEN

DIY Outdoor-Weihnachtsdeko - Zwei Rentiere und verschneite Kiefern-Silhouetten

Aufbau & **Einkaufsführer**

Ihre Schablonen sind geschnitten. Jetzt ist es Zeit, sie zu streichen, zu beleuchten und im Garten zu montieren. ✨
Dieser Leitfaden beschreibt, wie diese Komposition (6 Platten) von Schablonen zu einem gartenfertigen, beleuchteten, wetterfesten Arrangement wird; danach listet er sorgfältig ausgewählte Produkte in 5 Kategorien auf: Zuschnittmaterial, Schneidwerkzeuge, Farbe & Finish, Montagebeschläge und Beleuchtung. Jede Zeile enthält den genauen Suchbegriff für Amazon und Baumärkte, worauf vor dem Kauf zu achten ist, und eine realistische Preisspanne.



6

PLATTEN

5

5 EINKAUFSKATEGORIEN

4

MONTAGEMETHODEN

\$222+

STARTBUDGET

ZUERST LESEN · BEVOR SIE BEGINNEN

01 Zuschnitt, Bemalen & Finish

01A Zuschnittmaterial

01B Schneidwerkzeuge

01C Farbe & Finish

02 Montage

02A Montage- und Befestigungsbeschläge

03 Beleuchtung

03A Beleuchtungszubehör

BUDGETÜBERSICHT UND ZEITPLAN

ABSCHLIESSENDE CHECKLISTE

LIZENZ UND RECHT

DANKE

Wir stehen in keiner Verbindung zu, werden nicht gesponsert von und sind kein Händler für die hier genannten Marken. Keine Affiliate-Links. Dies sind einfach Produkte, die für dieses Projekt funktionieren. Preise wurden am 23. August 2026 geprüft. Saison- und Baumarktprodukte ändern sich oft; vor der Bestellung immer prüfen.

Zuerst lesen · Bevor Sie beginnen

Diese Stücke stehen in voller Größe im Freien, Jahr für Jahr — und das verändert, was "gut genug" bei Material und Beschlägen wirklich bedeutet. Drei Entscheidungen, bevor Sie Sperrholz kaufen.

1. Außenqualität, keine Innenware

Standard-Innensperrholz löst sich in nur einer Saison durch feuchten Boden und Frost-Tau-Zyklen in seine Schichten auf. Verwenden Sie nur ACX-Außenmaterial, MDO oder Meeresqualität — siehe Kategorie 01A. Innen-"Schrack"-Sperrholz ist der mit Abstand häufigste Grund, warum ein fertiges Stück den Winter nicht übersteht.

2. Wasser dringt zuerst über die Kante ein

Wasser dringt bei bemaltem Sperrholz über die Schnittkante viel früher ein als über die Fläche. Jede rohe Kante — der Umriss und jeder Innenschnitt, etwa an schmalen Spitzen und feinen Details der Figur — braucht genauso viel Grundierung und Decklack wie die beiden flachen Seiten, nicht weniger.

3. Ein freistehendes Stück bedeutet Windlast

Eine hohe, flache Silhouette fängt den Wind wie ein Segel — für dieses Projekt 238 cm / 7'11". Planen Sie Ihre Montagemethode (siehe Sabitleme/Montage) vor dem Streichen, nicht danach.




4. Wählen Sie eine Lichtfarbe, ein für alle Mal

Warmweiß liegt bei 2700K–3000K. Kaltweiß, 5000K und höher, wirkt bläulich und klinisch. Beides im selben Arrangement zu mischen lässt ein fertiges Stück auf Fotos unfertig wirken — siehe Beleuchtung.

Machen Sie zuerst einen Testschnitt an einem Reststück. Die Schnittfuge (die vom Blatt entfernte Materialbreite) variiert je nach Werkzeug: eine Stichsäge nimmt etwa 1–1,5 mm, ein Laser 0,1–0,2 mm, ein CNC-Fräser den vollen Durchmesser von 3,2 mm (1/8"). An schmalen Spitzen, etwa einer Detailspitze, entscheidet dieser Unterschied, ob die Spitze den Schnitt intakt übersteht. Testen Sie es zuerst an einer Restecke, bevor Sie die ganze Platte anschneiden.

So funktioniert Übertragen & Zuschneiden

1. **Drucken** — Das Schablonenpaket enthält separate Dateien für A4- und US-Letter-Papier. Stellen Sie im Druckdialog den Maßstab auf "tatsächliche Größe / 100%" und deaktivieren Sie unbedingt "An Seite anpassen".
2. **Bögen zusammensetzen** — schneiden Sie vorsichtig entlang der Schnittmarken am Rand jeder Seite, richten Sie das Buchstaben-Zahlen-Raster aus und kleben Sie die passenden Bögen Kante an Kante zusammen.
3. **Das Muster auf das Sperrholz übertragen** — verwenden Sie repositionierbaren Sprühkleber (wie 3M Super 77) oder rückstandsfreies doppelseitiges Klebeband.
4. **Schneiden** — folgen Sie der Linie mit einer Stichsäge und einem schmalen Blatt; wechseln Sie bei schmalen Innenschnitten, etwa an feinen Detailspitzen der Figur, zu einer Laubsäge, einem feinen CNC-Fräser oder einem Laser.




Finish

Nach dem Schneiden die Oberfläche schleifen: mit Körnung 80-120 beginnen, mit 150-220 abschließen, scharfe Kanten leicht abrunden. Rechnen Sie etwa einen halben Tag (3-5 Stunden) für 6 Platten ein. Danach beide Flächen und jede Schnittkante (feine Detailspitzen eingeschlossen) grundieren, dann 2-3 dünne Schichten Außenfarbe auftragen — jede Schicht trocknen lassen, bevor die nächste folgt.

Zuschnittmaterial

6 · \$28 – 170




Dieses Projekt benötigt 6 Platten. Diese eine Entscheidung bestimmt, wie lange ein Stück im Freien hält. ✓ kennzeichnet einen ab August 2026 an der Quelle geprüften Preis.

#	PRODUKT	SUCHBEGRIFF	WO	PREIS	WORAUF ACHTEN
1	MDO-Schildplatte ✓	mdo plywood sign board 3/4 inch	HD/Lowe's special order, sign suppliers	\$50 – 170 / sheet	Farbe hält etwa 3-mal länger als auf unbehandeltem Sperrholz. Die empfohlene Wahl für dieses Projekt.
2	ACX-Außensperrholz	3/4 inch acx exterior plywood 4x8	Home Depot, Lowe's	\$28 – 45 / sheet	Eine günstigere Alternative. 1,9 cm (3/4") Stärke, 122×244 cm (4×8 Fuß) Platte. Prüfen Sie, dass die Sichtseite Güteklasse B oder besser hat.
3	Birken-Sperrholz (Baltic Birch)	3/4 inch baltic birch plywood 4x8	Amazon, hardwood suppliers	\$60 – 90 / sheet	Die sauberste Schnittkante, aber für sich allein keine Außenqualität – jede Fläche und Kante versiegeln.
4	Erdkontakt-Druckimprägniertes Sperrholz ✓	ground contact pressure treated plywood sheathing	Home Depot	\$45 – 70 / sheet	Verwenden Sie dies für jede Stütze, die direkt in feuchtem Boden steht.
5	Sperrholz in Bootsbaugqualität (Marine)	marine grade plywood 3/4 4x8	Specialty lumber yards	\$80 – 150 / sheet	Für die meisten Gärten übertrieben; lohnt sich nur in sehr feuchten Klimazonen.
6	PVC-/Sintra-Schaumstoffplatte (verrottet nicht)	sintra pvc foam board sheet 3/4 inch	Sign suppliers, Amazon	\$60 – 120 / sheet	Verrottet nie, lässt sich mit Stichsäge oder CNC wie Holz schneiden, kostet aber mehr.

Kaufen Sie eine Platte mehr als berechnet – neben den benötigten 6 Platten kommt sie fast immer für ein Ersatzteil, einen Testschnitt oder eine falsch geschnittene Detailspitze zupass.

Schneidwerkzeuge

4 • \$10 – 239



Wenn Sie selbst schneiden, reichen die unten aufgeführten Handwerkzeuge. Wenn Sie lieber CNC- oder lasergeschnitten haben möchten, brauchen Sie keine Maschine zu kaufen — Sie können Ihre Datei (SVG/DXF) an eine lokale Zuschnittwerkstatt oder ein Netzwerk wie 100kgarages.com senden.

#	PRODUKT	SUCHBEGRIFF	WO	PREIS	WORAUF ACHTEN
1	Stichsäge ✓	dewalt 20v jigsaw · bosch js470e jigsaw	Amazon, HD, Lowe's	\$109 – 239	Das Mindestwerkzeug für dieses Projekt. Kaufen Sie separat ein holzspezifisches Down-Cut-Sägeblatt.
2	Holzspezifisches Stichsägeblatt-Set	jigsaw blade set wood down cut	Amazon	\$10 – 20	Vor dem Schneiden kaufen: Das mitgelieferte Sägeblatt ist meist der falsche Typ für 1,9 cm (3/4") Sperrholz.
3	Dekupiersäge mit variabler Geschwindigkeit	scroll saw variable speed	Amazon	\$50 – 180	Der schnellste Weg zu sauberen Innenecken, etwa an feinen Detailspitzen.
4	CNC-Zuschnittservice (lokale Werkstatt)	cnc cutting service near me · 100kgarages.com	Local carpentry/sign shops, 100kgarages.com	\$40 – 90 / panel (~\$1.25 – 2.80 / sq ft)	Sie müssen nur Ihre Datei senden — keine Maschine zu kaufen. Der Preis hängt vom Detailgrad der Figur und der Schnittzeit der Werkstatt ab; Material ist meist nicht enthalten.

Skalierungshinweis: Skalierung % = Zielhöhe ÷ Originalhöhe × 100. Prüfen Sie nach dem Skalieren die schmalste Stelle (z. B. eine Detailspitze) erneut gegen die Schnittfuge Ihres Werkzeugs.

Farbe & Finish

6 · \$8 – 66

Die Gesamtfläche für 6 Platten beträgt etwa 16.9-18.7 m² (182-202 sq ft) — im Allgemeinen mit 1-2 Gallonen Grundierung und 1-2 Gallonen Farbe abgedeckt.

#	PRODUKT	SUCHBEGRIFF	WO	PREIS	WORAUF ACHTEN
1	Außen-Holzgrundierung	zinsser exterior wood primer quart	Amazon, HD, Lowe's	\$18 – 26 / ~0.95 L	Blockiert Gerbsäureflecken aus dem rohen Holz.
2	Glänzend weiße Außenfarbe ✓	rust-oleum protective enamel gloss white exterior paint gallon	Home Depot	\$65.98 / ~3.8 L	Eine Dose reicht für ein mehrteiliges Set in 2 Anstrichen.
3	Weißer Glanz-Sprühlack ✓	rust-oleum white gloss spray paint outdoor	Amazon, HD, Lowe's, Walmart	\$5.96 – 17.88 / ~350 mL	Schneller für Nacharbeiten an Kanten und feinen Detailspitzen.
4	Klarer Spar-Urethan-Decklack ✓	varathane exterior spar urethane quart	Home Depot, Lowe's	\$25 – 52 / ~0.95 L	Der Schritt, den die meisten überspringen — ohne Decklack lässt UV die Farbe schon in einem Sommer kreiden.
5	Außen-Holzspachtel	exterior wood filler	Amazon, Home Depot	\$8 – 15	Füllen Sie Schraubenköpfe und Ausrisse vom Schneiden vor dem Grundieren.
6	Außen-Holzleim ✓	titebond iii ultimate wood glue	Amazon, Home Depot	\$7.49 – 9.98	Wasserfeste Klasse. Verwenden Sie ihn beim Laminieren einer Stütze für einen Pfahl.


Montage

Es gibt vier Montagemethoden zur Auswahl — wählen Sie, was zu Ihrem Garten passt, oder kombinieren Sie Methoden für verschiedene Figuren.



Mit einem Sperrholzpfahl

Verwenden Sie übrig gebliebene Sperrholzreste vom Zuschnitt der Figuren. Schneiden Sie ein Stück mit einem spitzen Ende zu, schrauben Sie das flache Ende an die Rückseite der Figur und stecken Sie das spitze Ende in den Boden. Ist der Boden hart, feuchten Sie ihn vorher leicht an.



Mit einem teleskopierbaren PVC-Rohr

Für einen dauerhafteren Aufbau: befestigen Sie ein PVC-Rohr an der Rückseite der Figur und stecken Sie ein zweites, etwas breiteres Rohr als feste Hülse in den Boden. Beim Aufbau schieben Sie das Rohr einfach in die Hülse; der Abbau am Saisonende ist genauso einfach.



An einer Wand montiert

Wenn Einstecken in den Boden keine Option ist, montieren Sie die Figur stattdessen an einer Wand oder einem Zaun. Bringen Sie eine Schlüssellochplatte an der Rückseite an und setzen Sie einen einige Zentimeter dicken Holzabstandsblock darunter — das verhindert Feuchtigkeitsstau und lässt Platz für Hinterleuchtung.

Wenn Sie keinen Boden zum Einstecken haben und auch keine Wand oder keinen Zaun in der Nähe, ist ein beschwerter Schilderständer eine praktische dritte Option — die Art, die für Gehwegschilder und Event-Banner verkauft wird. Diese funktionieren meist als geschlitzter oder klemmender Ständer: die Unterkante der Figur hineinschieben, dann den Ständer mit Sand oder Wasser als Ballast befüllen. Wählen Sie die Tragfähigkeit des Ständers nach der Größe der Figur, nicht nur nach ihrem Gewicht — eine hohe, flache Silhouette fängt den Wind wie ein Segel, und das höchste Element dieser Komposition (238 cm / 7'11") braucht einen für diese Höhe ausgelegten Ständer. An einem offenen, windigen Standort würde ich trotz beschwertem Ständer noch ein paar dünne Spannseile von der Figur zum Boden führen — der Ständer verhindert das Umkippen, die Seile verhindern das Schaukeln, das den Ständer über eine Saison hinweg lockern kann.

Montage- und Befestigungsbeschläge

6 · \$5 – 45



Was Sie brauchen, hängt davon ab, welche Montagemethode (Pfahl, PVC-Rohr, Wand oder beschwerte Basis) Sie wählen. Preise ohne ✓ sind Schätzungen – wir konnten diese Produkte nicht live bepreisen, bitte vor der Bestellung prüfen.

#	PRODUKT	SUCHBEGRIFF	WO	PREIS	WORAUF ACHTEN
1	PVC-Rohr Schedule 40 (verschiedene Durchmesser)	schedule 40 pvc pipe	Home Depot	\$8 – 20 / 3m	Das Rohr an der Figur und das Hülsenrohr im Boden müssen unterschiedliche, ineinander passende Durchmesser haben – im Laden anprobieren.
2	Cantex-PVC-Rohrschelle	cantex pvc pipe clamp	Home Depot	\$5 – 10 / 5-pack	2-3 Schellen reichen, um das Rohr an der Platte zu befestigen.
3	Schlüssellochaufhänger-Set	ook waddell keyhole hanger kit	Amazon, Home Depot	\$5 – 9 / 2-pack	Wird mit dem Holzabstandsblock für die Wandmontage verwendet; hält die Platte leicht von der Wand entfernt.
4	Edelstahl-Winkelverbinder und Außenschrauben	exterior l bracket corner brace stainless	Amazon, Home Depot	\$8 – 15	Verwenden Sie nur Außen-/Terrassenschrauben – Innenschrauben rosten.
5	Beschwerte Schilderbasis / Sandsack-Ständer	outdoor sign base weighted sandbag	Amazon	\$20 – 45	Für Terrassen/Decks, wo kein Einstecken in den Boden möglich ist; die Tragfähigkeit nach der Plattengröße wählen.
6	Abspannseil-Windset	tent stake guy line wind kit	Amazon	\$10 – 20	Fügen Sie dies bei Stücken über etwa 150 cm (4'11") hinzu – das höchste Stück hier ist 238 cm / 7'11" – auch wenn Sie eine beschwerte Basis verwenden.

Wenn Sie möchten, fügen Sie einen LED-Streifen hinter den Figuren für einen Nachteffekt hinzu. Der Abstandsblock von der Wandmontage kommt hier zugute – die Lücke zwischen Platte und Wand gibt dem Licht Raum, an den Kanten herauszutreten.

WELCHE ART LED	12V, für den Außenbereich geeigneter, IP67-wasserdichter Streifen. Warmweißer (3000K) Farbton kommt dem bernsteinfarbenen Schein auf den Referenzfotos am nächsten.
WIE VIEL SIE BRAUCHEN	Basierend auf dem Gesamtumriss dieser Komposition etwa 40-45 m (131-148 Fuß) Streifen (meist in 5-m-Rollen (~16 Fuß) verkauft, also etwa 9 Rollen).
WIE MAN IHN MONTIERT	Da diese Silhouetten geschwungene, organische Umrisse haben, kann ein starrer Aluminiumkanal dieser Form nicht folgen – kleben Sie den Streifen stattdessen mit seiner eigenen Klebeschicht direkt auf das Holz. Für zusätzlichen Halt im Freien (kaltes Wetter schwächt Klebeband über eine Saison hinweg) legen Sie zuerst ein stärkeres, für den Außenbereich geeignetes doppelseitiges Montageband (3M VHB oder ähnlich) und drücken Sie den LED-Streifen darauf, dann fügen Sie alle 15-20 cm eine kleine flexible Montageklammer hinzu. Eine dünne Raupe aus klarem Silikondichtstoff entlang beider Kanten verbessert zusätzlich Halt und Wetterbeständigkeit, besonders an einer engen Kurve.
STROMVERSORGUNG	Sie brauchen einen für den Außenbereich geeigneten (IP65/IP67) Trafo, der 220V/120V auf 12V herabsetzt. Dimensionieren Sie die Wattzahl, indem Sie die Watt pro Meter des Streifens mit Ihrer Gesamtlänge multiplizieren.
AUSSENELEKTRIK	Stecken Sie den Trafo in eine GFCI-geschützte, wetterfeste (WR-zertifizierte) Außensteckdose; verwenden Sie eine "In-Use"-Abdeckung. Das Verlängerungskabel sollte UV- und wasserbeständig sein.
GESCHNITTENE ENDEN	Versiegeln Sie jedes geschnittene Ende mit Silikondichtmasse oder einer wasserdichten Endkappe – sonst ist die IP-Schutzklasse des Streifens wertlos.

Wenn Ihnen ein komplettes LED-Streifen-System zu aufwendig ist, geben ein paar solarbetriebene Strahler, die vor jede Figur in den Boden gesteckt werden, einen ähnlichen Effekt von unten beleuchtet – ganz ohne Verkabelung, Trafo oder Steckdose. Der Nachteil ist real: Solarpanels brauchen mehrere Stunden direktes Sonnenlicht zum Aufladen, schattige Stellen unter Dachvorsprüngen oder Bäumen laden also nicht ausreichend auf – besonders bei den ohnehin kurzen Wintertagen. Kälte verringert außerdem die Akkukapazität und Leuchtdauer – gerade in den kältesten Nächten der Saison, wenn Sie das Licht am meisten wollen, wird es spürbar schwächer sein. Steht Ihre Deko an einem Ort mit ordentlich Tageslicht, ist das wirklich der einfachere Weg; ist sie meist beschattet oder haben Sie strenge Winter, hält der verkabelte Streifen zuverlässiger durch. So oder so: Eine günstige Außenzeitschaltuhr am verkabelten System – oder einfach der eingebaute Dämmerungssensor des Solarstrahlers – erspart Ihnen, jeden Abend den Schalter umzulegen.

Beleuchtungszubehör

6 · \$12 – 40

Basierend auf den im Abschnitt Beleuchtung berechneten ~40-45 m (131-148 Fuß) Streifen. ✓
kennzeichnet einen ab August 2026 an der Quelle geprüften Preis.

#	PRODUKT	SUCHBEGRIFF	WO	PREIS	WORAUF ACHTEN
1	Warmweißer LED-Streifen, 12V, IP67	12v led strip light warm white ip67 waterproof	Amazon	\$16 – 35 / 5m (~16 ft) reel	Suchen Sie nach "strip/tape", nicht "rope light" — die flexible Klebeschicht lässt ihn dem geschwungenen Umriss der Figur direkt folgen.
2	Für den Außenbereich geeignetes Montageband (3M VHB oder ähnlich)	3m vhb outdoor mounting tape	Amazon, Home Depot	\$8 – 16 / roll	Zuerst aufkleben, dann den LED-Streifen darauf drücken — hält stärker als das Klebeband des Streifens allein; eine kleine flexible Klammer alle 15-20 cm oder eine dünne Raupe aus klarem Silikon an der Kante bietet zusätzliche Sicherheit.
3	12V wasserdichter LED-Trafo/Treiber	12v led power supply waterproof ip67	Amazon	\$18 – 38	Dimensionieren Sie die Wattzahl, indem Sie die Gesamtlänge des Streifens mit dem W/m-Wert der Rolle multiplizieren.
4	Flaches Außen-Verlängerungskabel, ~7,6 m (25 Fuß)	outdoor extension cord flat 25ft	Amazon, Home Depot	\$12 – 22	Muss für feuchte Standorte zugelassen sein.
5	Solar-LED-Strahler, 2er-Set ✓	solar led spotlight outdoor yard	Amazon, Walmart	\$25 – 40	Für die kabellose Alternative — siehe Hinweis auf der Seite Beleuchtung.
6	Außenlicht-Zeitschaltuhr	outdoor christmas light timer	Amazon	\$12 – 22	Von Dämmerung bis sechs Stunden ist eine übliche Standardeinstellung.

Budget für diese Komposition

Sperrholzplatte(n) 6 Platten MDO- oder ACX-Sperrholz (1.2×2.4 m (4×8 ft), 15mm (19/32"))	\$168 – 270
Grundierung + Farbe (kombiniertes Produkt) Ein kombiniertes "Farbe + Grundierung in einem"-Produkt für den saisonalen Einsatz	\$54 – 114
Montagebeschläge Pfahl, PVC-Rohr, Wand oder beschwerte Basis — je nach Methode unterschiedlich	Abhängig von der Methode
Beleuchtung (LED-Streifen & Trafo) Optional, ~40-45 m (131-148 Fuß) Streifen + Trafo	Abhängig von der Methode
GESCHÄTZTE GESAMTSUMME (ERFORDERLICHE POSTEN)	\$222 – 384

Wann kaufen

Januar – Februar	Beste Preise für Farbe und Beschläge. Ausverkauf für Außenfarbe und Beleuchtung nach den Feiertagen.
März – August	Bauzeit. Kein saisonaler Preisdruck — eine ruhige Phase zum Schneiden und Streichen, bevor der Trubel beginnt.
September – Oktober	Solar- und LED-Beleuchtungsbestand wächst. Die größte Modellauswahl des Jahres.
November	Höchste Nachfrage. Beliebte Licht- und Pfahlmodelle beginnen auszuverkaufen.

Abschließende Checkliste

Haken Sie alles ab, bevor Sie etwas ausgeben. Jeder Punkt ist ein Fehler, den jemand bereits gemacht und uns gemeldet hat.

- ☐ Die Schablone in 100%-Maßstab gedruckt und das Referenzquadrat mit einem Lineal geprüft
- ☐ Eine Außenqualitäts-Platte gewählt: MDO, ACX, Marine oder PVC-Schaum
- ☐ Eine zusätzliche Platte über die benötigten 6 Platten hinaus für Testschnitte gekauft
- ☐ Vor dem Streichen jede Fläche und Schnittkante (feine Detailspitzen eingeschlossen) geschliffen und grundiert
- ☐ Einen UV-Decklack über die Farbe aufgetragen
- ☐ Eine einzige Farbtemperatur (2700K–3000K) für jedes Licht im Arrangement gewählt
- ☐ Entschieden, welche Montagemethode — Pfahl, PVC-Rohr, Wand oder beschwerte Basis — zu meinem Garten passt
- ☐ Abspannseile für das höchste Stück (238 cm / 7'11") hinzugefügt
- ☐ Außentaugliche Schrauben und Winkel gekauft, keine Innenbeschläge
- ☐ Falls ich selbst schneide: die schmalste Stelle der Datei (eine Detailspitze) erneut gegen die Schnittfuge meines Werkzeugs gemessen

Lizenz, Urheberrecht & Haftungsausschluss

© 2026 Wooden Design Garage. Alle Rechte vorbehalten. Dieser Leitfaden und das dazugehörige Silhouetten-Schablonenpaket sind Originalwerke. Er wird Ihnen, dem ursprünglichen Käufer, für Ihren persönlichen Gebrauch lizenziert. Er wird nicht verkauft und das Eigentum wird nicht auf Sie übertragen.

Was Sie dürfen

- So viele Kopien drucken, wie Sie für Ihren eigenen Gebrauch möchten.
- So viele Stücke schneiden, wie Sie möchten, für sich, Ihre Familie und als Geschenke.
- Die Schablonen vergrößern oder verkleinern und Material und Finish nach Ihrem Bau ändern.
- Ihr fertiges Werk fotografieren und online oder anderswo teilen.

Was Sie nicht dürfen

- Die digitalen Dateien oder Teile davon weiterverkaufen, weiterlizenzieren, teilen, per E-Mail versenden, verleihen oder verschenken.
- Sie auf Filesharing-Seiten, Plan-Bibliotheken, Foren, Cloud-Ordner oder Gruppenchats hochladen.
- Sie in ein anderes kostenpflichtiges oder kostenloses Produkt, einen Kurs oder eine Mitgliedschaft bündeln.
- Den Text, die Tabellen oder Bilder dieses Leitfadens in Ihren eigenen Angeboten oder Inhalten verwenden.
- Die Urheberschaft der Schablonen oder des Leitfadens beanspruchen.

Verkauf Ihrer fertigen Stücke

Sie dürfen eine kleine Anzahl fertiger physischer Stücke verkaufen, die Sie persönlich anhand der Schablonen geschnitten und hergestellt haben, als Einzelhersteller. Massenproduktion, Fabrik- oder Unterauftragsfertigung sowie der Verkauf der digitalen Dateien selbst (oder eines Derivats davon) sind untersagt. Wenn Sie in größerem Umfang produzieren möchten, schreiben Sie uns, wir vereinbaren eine kommerzielle Lizenz.

Sicherheit: bitte lesen

Elektrowerkzeuge, CNC-Fräsen, Laserschneider und Außenverkabelung können schwere Verletzungen, Brände oder den Tod verursachen. Dieser Leitfaden dient nur zu Informationszwecken. Befolgen Sie stets die Sicherheitshinweise Ihrer eigenen Werkzeuge und Produkte, tragen Sie geeignete Schutzausrüstung und überschreiten Sie niemals die Nennlast eines Stromkreises. Wir übernehmen keine Haftung für Verletzungen, Schäden oder Verluste, die sich aus der Nutzung dieses Leitfadens ergeben.

Produkte und Preise Dritter

Wir stehen in keiner Verbindung zu, werden nicht gesponsert von und sind kein Händler für 3M, DEWALT, Bosch, Rust-Oleum, Varathane, Zinsser, Titebond, Cantex, OOK, Waddell, Home Depot, Lowe's, Walmart, Amazon, Etsy, eBay, 100kgarages.com oder ein anderes in diesem Leitfaden genanntes Unternehmen. Es gibt keine Affiliate-Links, und wir erhalten keine Provision. Preise wurden im August 2026 geprüft, in USD angegeben und können sich ändern.

Über die Bilder

Die Schablonen selbst wurden nicht von KI erzeugt — das Design in diesem Paket wurde von Hand gezeichnet und als Vektordatei für Laser-, CNC- und Handzuscchnitt bemaßt. Die Fotos in diesem Leitfaden stammen aus dem echten Projekt.



Danke, und eine kleine Bitte

Sieht Ihr Garten gut aus? Würden Sie eine Bewertung hinterlassen?

Jedes Design in diesem Paket wurde gezeichnet, skaliert und zu einer sauberen Vektordatei geprüft, bevor es verschickt wurde. Bewertungen entscheiden weit mehr als alles, was wir selbst tun können, ob die nächste Person dieses Paket überhaupt findet. Es dauert etwa eine Minute.

WAS AM MEISTEN HILFT

- Sternebewertung: der mit Abstand größte Faktor.
- Ein Foto Ihres fertigen Gartens: Käufer vertrauen einem echten Bau weit mehr als jedem Anzeigenfoto.
- Ein Satz darüber, wie es lief: welches Material Sie verwendet haben, wie lange es gedauert hat.

Wenn etwas nicht stimmt: Bitte schreiben Sie uns, bevor Sie eine Bewertung hinterlassen. Eine fehlende Datei, ein Maßstab, der nicht passt, ein Schritt, der keinen Sinn ergibt — was auch immer es ist, wir beheben es viel lieber für Sie, als dass Sie allein damit kämpfen. Wir lesen und beantworten jede Nachricht, das meiste wird noch am selben Tag gelöst.

Bewertung hinterlassen: Öffnen Sie auf Etsy Sie → Einkäufe und Bewertungen, finden Sie diese Bestellung und wählen Sie Bewertung abgeben. Sie können dort auch Fotos hinzufügen.

Fragen: Schreiben Sie uns über jede Angebotsseite im Shop. Wir lesen und beantworten jede Nachricht.

WENN IHNEN DIESE KOMPOSITION GEFALLEN HAT

Das komplette 7-Figuren-Garten-Weihnachtsdeko-Set

Der Elf, beide Rentiere, vier Tannenbäume, Weihnachtsmanns Schlitten und mehr — unsere gesamte Garten-Silhouetten-Kollektion in einem Paket, einem Preis.

https://www.etsy.com/listing/4360482587/diy-christmas-yard-silhouette-all-7?utm_source=pdf_guide&utm_medium=referral&utm_campaign=downloadable_guide

Danke, dass Sie mit uns gebaut haben. Frohe Weihnachten.