

GUIDA BONUS GRATUITA

SAGOME PER DECORAZIONI DA GIARDINO

Decorazione Natalizia Sagome Babbo Natale sulla Slitta, Renne e Pino

Guida a Montaggio e Acquisti

I vostri modelli sono tagliati. Ora è il momento di dipingerli, illuminarli e montarli in giardino. ✨ Questa guida spiega come trasformare questa composizione (5 pannelli) da modelli a un allestimento pronto per il giardino, illuminato e resistente alle intemperie; poi elenca prodotti accuratamente scelti in 5 categorie: materiale da taglio, utensili da taglio, pittura e finitura, ferramenta di fissaggio e illuminazione. Ogni riga riporta il termine di ricerca esatto per Amazon e i negozi di ferramenta, cosa controllare prima di comprare, e una fascia di prezzo realistica.



5

PANNELLI

5

5 CATEGORIE DI ACQUISTO

4

METODI DI FISSAGGIO

\$194+

BUDGET DI PARTENZA

LEGGERE PRIMA · PRIMA DI INIZIARE

01 Taglio, Verniciatura e Finitura

01A Materiale da taglio

01B Utensili da taglio

01C Pittura e finitura

02 Fissaggio

02A Ferramenta di fissaggio

03 Illuminazione

03A Ferramenta per illuminazione

RIEPILOGO BUDGET E TEMPISTICHE

LISTA DI CONTROLLO FINALE

LICENZA E ASPETTI LEGALI

GRAZIE

Non siamo affiliati, sponsorizzati né rivenditori di alcun marchio qui citato. Nessun link di affiliazione. Questi sono semplicemente prodotti che funzionano per questo progetto. I prezzi sono stati verificati il 23 agosto 2026. I prodotti stagionali e di ferramenta cambiano spesso; verificate sempre prima di ordinare.

Leggere prima · Prima di iniziare

Questi pezzi restano in dimensioni reali, all'aperto, anno dopo anno — e questo cambia cosa significhi davvero materiale e ferramenta "abbastanza buoni". Tre decisioni da prendere prima di comprare il compensato.

1. Grado esterno, non interno

Il compensato standard da interni si sfalda in una sola stagione a causa del terreno umido e dei cicli gelo-disgelo. Usate solo materiale ACX da esterno, MDO o di grado marino — vedi Categoria 01A. Il compensato "da mobili" per interni è la causa più comune per cui un pezzo finito non sopravvive fino a primavera.

2. L'acqua entra prima dal bordo

L'acqua entra nel compensato verniciato dal bordo di taglio molto prima che dalla faccia. Ogni bordo grezzo — il profilo e ogni taglio interno, come le punte strette e i dettagli fini della figura — ha bisogno di primer e finitura tanto quanto le due facce piate, non meno.

3. Un pezzo autoportante significa carico del vento

Una sagoma alta e piatta prende il vento come una vela — per questo progetto, 238 cm / 7'10". Pianificate il metodo di fissaggio (vedi Fissaggio) prima di dipingere, non dopo.




4. Scegliete un solo colore di luce, una volta per tutte

Il bianco caldo è 2700K–3000K. Il bianco freddo, 5000K e oltre, appare bluastrò e clinico. Mescolare i due nello stesso allestimento fa sembrare incompiuto un pezzo finito nelle foto — vedi Illuminazione.

Fate prima un taglio di prova su uno scarto. Il taglio della lama (la larghezza di materiale rimossa) varia a seconda dell'utensile: un seghetto alternativo asporta circa 1–1,5 mm, un laser 0,1–0,2 mm, una punta CNC l'intero diametro di 3,2 mm (1/8"). Sulle punte strette, come la punta di un dettaglio, questa differenza decide se la punta sopravvive intatta al taglio. Provate prima su un angolo di scarto prima di passare all'intero pannello.

Come si ricalca e si taglia

1. **Stampare** — il pacchetto di modelli include file separati per carta A4 e US Letter. Nella finestra di stampa, impostate la scala su "dimensione reale / 100%" e assicuratevi che "adatta alla pagina" sia deselezionato.
2. **Assemblare i fogli** — tagliate con cura lungo i segni di taglio sul bordo di ogni pagina, allineate la griglia lettere-numeri e unite i fogli giusti bordo a bordo con nastro adesivo.
3. **Trasferire il motivo sul compensato** — usate colla spray riposizionabile (come 3M Super 77) o nastro biadesivo senza residui.
4. **Tagliare** — seguite la linea con un seghetto alternativo e una lama stretta; passate a un seghetto da traforo, una punta CNC fine o un laser per i tagli interni stretti, come le punte di dettaglio fini della figura.




Finitura

Dopo il taglio, levigate la superficie: iniziate con grana 80-120 e finite con 150-220, smussando leggermente gli spigoli vivi. Prevedete circa mezza giornata (3-5 ore) per 5 pannelli. Poi applicate il primer su entrambe le facce e su ogni bordo di taglio (comprese le punte di dettaglio fini), seguito da 2-3 mani sottili di vernice da esterno — lasciate asciugare ogni mano prima della successiva.

Materiale da taglio

6 • \$28 – 170




Questo progetto richiede 5 pannelli. Questa singola decisione determina quanto dura un pezzo all'aperto. ✓ indica un prezzo verificato alla fonte ad agosto 2026.

#	PRODOTTO	TERMINE DI RICERCA	DOVE	PREZZO	COSA CONTROLLARE
1	Compensato MDO per insegne ✓	mdo plywood sign board 3/4 inch	HD/Lowe's special order, sign suppliers	\$50 – 170 / sheet	La vernice dura circa 3 volte più a lungo rispetto al compensato grezzo. La scelta consigliata per questo progetto.
2	Compensato ACX da esterno	3/4 inch acx exterior plywood 4x8	Home Depot, Lowe's	\$28 – 45 / sheet	Un'alternativa più economica. Spessore 1,9 cm (3/4"), pannello 122×244 cm (4×8 piedi). Verificate che la qualità della faccia sia B o superiore.
3	Compensato di betulla baltica	3/4 inch baltic birch plywood 4x8	Amazon, hardwood suppliers	\$60 – 90 / sheet	Il bordo di taglio più pulito, ma da solo non è di grado esterno — sigillate ogni faccia e bordo.
4	Compensato trattato a pressione per contatto con il terreno ✓	ground contact pressure treated plywood sheathing	Home Depot	\$45 – 70 / sheet	Usatelo per qualsiasi gamba o supporto a contatto diretto con terreno umido.
5	Compensato di grado marino	marine grade plywood 3/4 4x8	Specialty lumber yards	\$80 – 150 / sheet	Eccessivo per la maggior parte dei giardini; ha senso solo in climi molto umidi.
6	Pannello in schiuma PVC / Sintra (non marcisce)	sintra pvc foam board sheet 3/4 inch	Sign suppliers, Amazon	\$60 – 120 / sheet	Non marcisce mai, si taglia come il legno con seghetto o CNC, ma costa di più.

Comprate un pannello in più rispetto al calcolo — oltre ai 5 pannelli necessari, torna quasi sempre utile come scorta, per un taglio di prova, o in caso di una punta di dettaglio tagliata male.

Utensili da taglio

4 • \$10 – 239



Se tagliate da soli, gli utensili manuali qui sotto bastano. Se preferite un taglio CNC o laser, non dovete comprare una macchina — potete inviare il vostro file (SVG/DXF) a un'officina di taglio locale o a una rete come 100kgarages.com.

#	PRODOTTO	TERMINE DI RICERCA	DOVE	PREZZO	COSA CONTROLLARE
1	Seghetto alternativo ✓	dewalt 20v jigsaw · bosch js470e jigsaw	Amazon, HD, Lowe's	\$109 – 239	L'utensile minimo per questo progetto. Acquistate separatamente una lama down-cut specifica per legno.
2	Set di lame per seghetto specifiche per legno	jigsaw blade set wood down cut	Amazon	\$10 – 20	Compratela prima di tagliare: la lama in dotazione di solito è del tipo sbagliato per compensato da 1,9 cm (3/4").
3	Seghetto da traforo a velocità variabile	scroll saw variable speed	Amazon	\$50 – 180	Il modo più veloce per ottenere angoli interni puliti, come le punte di dettaglio fini.
4	Servizio di taglio CNC (officina locale)	cnc cutting service near me · 100kgarages.com	Local carpentry/sign shops, 100kgarages.com	\$40 – 90 / panel (~\$1.25 – 2.80 / sq ft)	Basta inviare il file — nessuna macchina da comprare. Il prezzo dipende dal livello di dettaglio della figura e dal tempo di taglio dell'officina; il materiale di solito non è incluso.

Nota sulla scalatura: scala % = altezza target ÷ altezza originale × 100. Dopo aver scalato, ricontrollate il punto più stretto (come una punta di dettaglio) rispetto al taglio del vostro utensile.

Pittura e finitura

6 · \$8 – 66

La superficie totale per 5 pannelli è di circa 14.1-15.6 m² (152-168 sq ft) — generalmente coperta da 1-2 galloni di primer e 1-2 galloni di vernice.

#	PRODOTTO	TERMINE DI RICERCA	DOVE	PREZZO	COSA CONTROLLARE
1	Primer per legno da esterno	zinsser exterior wood primer quart	Amazon, HD, Lowe's	\$18 – 26 / ~0.95 L	Blocca le macchie di tannino provenienti dal legno grezzo.
2	Vernice esterna bianca lucida ✓	rust-oleum protective enamel gloss white exterior paint gallon	Home Depot	\$65.98 / ~3.8 L	Un barattolo copre un set multi-pezzo in 2 mani.
3	Vernice spray bianca lucida ✓	rust-oleum white gloss spray paint outdoor	Amazon, HD, Lowe's, Walmart	\$5.96 – 17.88 / ~350 mL	Più veloce per i ritocchi su bordi e punte di dettaglio fini.
4	Vernice trasparente spar urethane ✓	varathane exterior spar urethane quart	Home Depot, Lowe's	\$25 – 52 / ~0.95 L	Il passaggio che si salta più spesso — senza finitura, i raggi UV sfarinano la vernice in una sola estate.
5	Stucco per legno da esterno	exterior wood filler	Amazon, Home Depot	\$8 – 15	Riempite le teste delle viti e le scheggiature da taglio prima di applicare il primer.
6	Colla per legno da esterno ✓	titebond iii ultimate wood glue	Amazon, Home Depot	\$7.49 – 9.98	Grado impermeabile. Usatela per laminare un supporto per il picchetto.


Fissaggio

Ci sono quattro metodi di fissaggio tra cui scegliere — scegliete quello adatto al vostro giardino, oppure combinate metodi diversi per figure diverse.



Con un picchetto di compensato

Riutilizzate gli scarti di compensato avanzati dal taglio delle figure. Tagliate un pezzo con un'estremità appuntita, avvitate l'estremità piatta al retro della figura e conficcate l'estremità appuntita nel terreno. Se il terreno è duro, inumiditelo leggermente prima di piantarlo.



Con un tubo PVC telescopico

Per un'installazione più permanente: fissate un tubo PVC al retro della figura e conficcate nel terreno un secondo tubo, leggermente più largo, per creare un manicotto fisso. All'installazione basta far scorrere il tubo nel manicotto; smontarlo a fine stagione è altrettanto facile.



Montato a parete

Se piantare nel terreno non è possibile, montate la figura su un muro o una recinzione. Fissate una piastra a foro di serratura sul retro e posizionate sotto un distanziale in legno di qualche centimetro di spessore — questo evita l'accumulo di umidità e lascia spazio per la retroilluminazione.

Se non avete terra in cui piantare il picchetto e non c'è un muro o una recinzione nelle vicinanze, una base zavorrata per cartelli è una terza opzione pratica — il tipo venduto per cartelli da marciapiede e striscioni per eventi. Di solito funzionano come un supporto a fessura o a morsetto: si fa scorrere il bordo inferiore del pannello all'interno, poi si riempie la base con sabbia o acqua per zavorrarla. Scegliete la capacità della base in base alla dimensione della figura, non solo al suo peso — una sagoma alta e piatta prende il vento come una vela, e l'elemento più alto di questa composizione (238 cm / 7'10") richiede una base pensata per quell'altezza. In un punto aperto ed esposto al vento, aggiungerei comunque un paio di sottili tiranti dal pannello fino a terra anche con una base zavorrata — la base impedisce che si ribalti, i tiranti impediscono che oscilli e allenti la base nel corso di una stagione.

02A

Ferramenta di fissaggio

6 · \$5 – 45



Ciò che vi serve dipende dal metodo di fissaggio scelto (picchetto, tubo PVC, muro o base zavorrata). I prezzi senza ✓ sono stime — non abbiamo potuto verificarli in tempo reale, controllate prima di ordinare.

#	PRODOTTO	TERMINE DI RICERCA	DOVE	PREZZO	COSA CONTROLLARE
1	Tubo PVC Schedule 40 (vari diametri)	schedule 40 pvc pipe	Home Depot	\$8 – 20 / 3m	Il tubo sulla figura e il tubo manicotto nel terreno devono avere diametri diversi che si incastrino — provate l'accoppiamento in negozio.
2	Fascetta per tubo PVC Cantex	cantex pvc pipe clamp	Home Depot	\$5 – 10 / 5-pack	2-3 fascette bastano per fissare il tubo al pannello.
3	Kit di piastre a foro di serratura	ook waddell keyhole hanger kit	Amazon, Home Depot	\$5 – 9 / 2-pack	Si usa con il distanziale in legno per il montaggio a parete; tiene il pannello leggermente staccato dal muro.
4	Squadretta a L inox e viti da esterno	exterior l bracket corner brace stainless	Amazon, Home Depot	\$8 – 15	Usate solo viti di grado esterno/terrazza — quelle da interno arrugginiscono.
5	Base per cartello zavorrata / sacco di sabbia	outdoor sign base weighted sandbag	Amazon	\$20 – 45	Per patii/terrazzi dove non si può piantare nel terreno; dimensionate la capacità in base al pannello.
6	Kit di tiranti antivento	tent stake guy line wind kit	Amazon	\$10 – 20	Aggiungetelo per i pezzi più alti di circa 150 cm (4'11") — il pezzo più alto qui è 238 cm / 7'10" — anche se usate una base zavorrata.

Se lo desiderate, aggiungete una striscia LED dietro le figure anche per un effetto notturno. Il distanziale del montaggio a parete torna utile qui — lo spazio che lascia tra il pannello e il muro dà alla luce lo spazio per fuoriuscire dai bordi.

CHE TIPO DI LED	Striscia 12V, adatta all'esterno, impermeabile IP67. Il tono bianco caldo (3000K) è quello più vicino al bagliore ambrato delle foto di riferimento.
QUANTA NE SERVIRÀ	In base al profilo totale di questa composizione, circa 34-38 m (112-125 piedi) di striscia (di solito venduta in rotoli da 5 m (~16 piedi), quindi circa 8 rotoli).
COME MONTARLA	Poiché queste sagome hanno contorni curvi e organici, un canale in alluminio rigido non può seguirne la forma — incollate invece la striscia direttamente al legno usando il proprio adesivo. Per una tenuta maggiore all'esterno (il freddo indebolisce il nastro adesivo nel corso di una stagione), applicate prima un nastro biadesivo da montaggio più resistente e adatto all'esterno (3M VHB o simile) e premete la striscia LED su di esso, poi aggiungete una piccola clip di fissaggio flessibile ogni 15-20 cm. Un sottile cordone di sigillante siliconico trasparente lungo entrambi i bordi migliora ulteriormente la tenuta e la resistenza alle intemperie, soprattutto su una curva stretta.
ALIMENTATORE	Serve un trasformatore adatto all'esterno (IP65/IP67) che riduca 220V/120V a 12V. Calcolate la potenza moltiplicando i watt per metro della striscia per la lunghezza totale.
IMPIANTO ELETTRICO ESTERNO	Collegate il trasformatore a una presa esterna protetta GFCI e resistente alle intemperie (classificata WR); usate una copertura "in-use". La prolunga deve essere resistente ai raggi UV e all'acqua.
ESTREMITÀ TAGLIATE	Sigillate ogni estremità tagliata con sigillante siliconico o un tappo terminale impermeabile — altrimenti la classificazione IP della striscia non serve a nulla.

Se montare un intero sistema di strisce LED vi sembra troppo impegnativo, un paio di faretti solari piantati nel terreno davanti a ogni figura danno un effetto di illuminazione dal basso simile, senza cablaggi, trasformatore o nulla da collegare alla presa. Il compromesso però è reale: i pannelli solari hanno bisogno di diverse ore di sole diretto per caricarsi, quindi le zone in ombra sotto una gronda o degli alberi non si caricheranno a sufficienza, soprattutto considerando le giornate invernali già corte. Anche il freddo riduce la capacità della batteria e l'autonomia — aspettatevi una luce sensibilmente più debole proprio nelle notti più fredde della stagione, quando ne avete più bisogno. Se la vostra composizione si trova in un punto ben soleggiato di giorno, questa è davvero la soluzione più semplice; se è perlopiù in ombra o vivete in una zona con inverni rigidi, la striscia cablata regge meglio. In ogni caso, un economico timer da esterno sul sistema cablato — o semplicemente affidarsi al sensore crepuscolare integrato nel faretto solare — evita di dover uscire ogni sera ad accendere l'interruttore.

Ferramenta per illuminazione

6 · \$12 – 40

In base ai ~34-38 m (112-125 piedi) di striscia calcolati nella sezione Illuminazione. ✓ indica un prezzo verificato alla fonte ad agosto 2026.

#	PRODOTTO	TERMINE DI RICERCA	DOVE	PREZZO	COSA CONTROLLARE
1	Striscia LED bianco caldo, 12V, IP67	12v led strip light warm white ip67 waterproof	Amazon	\$16 – 35 / 5m (~16 ft) reel	Cercate "strip/tape", non "rope light" — l'adesivo flessibile le permette di seguire direttamente il profilo curvo della figura.
2	Nastro di montaggio adatto all'esterno (3M VHB o simile)	3m vhb outdoor mounting tape	Amazon, Home Depot	\$8 – 16 / roll	Appiccatelo prima, poi premete la striscia LED su di esso — tiene meglio del solo nastro della striscia; una piccola clip flessibile ogni 15-20 cm o un sottile cordone di silicone trasparente sul bordo aggiunge sicurezza extra.
3	Trasformatore/driver LED 12V impermeabile	12v led power supply waterproof ip67	Amazon	\$18 – 38	Calcolate la potenza moltiplicando la lunghezza totale della striscia per il valore W/m del rotolo.
4	Prolunga piatta da esterno, ~7,6 m (25 piedi)	outdoor extension cord flat 25ft	Amazon, Home Depot	\$12 – 22	Deve essere omologata per luoghi umidi.
5	Faretto LED solare, confezione da 2 ✓	solar led spotlight outdoor yard	Amazon, Walmart	\$25 – 40	Per l'alternativa senza fili — vedi la nota nella pagina Illuminazione.
6	Timer per luci da esterno	outdoor christmas light timer	Amazon	\$12 – 22	Dal crepuscolo per sei ore accese è un'impostazione predefinita standard.

Budget di questa composizione

Pannello/i di compensato

5 pannelli di compensato MDO o ACX (1.2×2.4 m (4×8 ft), 15mm (19/32"))

\$140 – 225

Primer + Vernice (prodotto combinato)

Un prodotto combinato "vernice + primer in uno" per uso stagionale

\$54 – 114

Ferramenta di fissaggio

Picchetto, tubo PVC, muro o base zavorrata — varia in base al metodo

Dipende dal metodo

Illuminazione (striscia LED e trasformatore)

Facoltativo, ~34-38 m (112-125 piedi) di striscia + trasformatore

Dipende dal metodo

TOTALE STIMATO (VOCI OBBLIGATORIE)

\$194 – 339

Quando acquistare

Gennaio – febbraio

Prezzi migliori su vernice e ferramenta. Saldi post-festivi su vernice da esterno e illuminazione.

Marzo – agosto

Stagione di costruzione. Nessuna pressione stagionale sui prezzi — una finestra tranquilla per tagliare e dipingere prima che inizi la corsa.

Settembre – ottobre

Le scorte di illuminazione solare e LED si ampliano. La più ampia scelta di modelli dell'anno.

Novembre

Domanda al picco. I modelli di luci e picchetti più popolari iniziano a esaurirsi.

Lista di controllo finale

Spuntate tutto prima di spendere qualcosa. Ogni punto è un errore che qualcuno ha già commesso e ci ha segnalato.

- ☐ Stampato il modello in scala 100% e controllato il quadrato di riferimento con un righello
- ☐ Scelto un pannello di grado esterno: MDO, ACX, marino o schiuma PVC
- ☐ Comprato un pannello extra oltre ai 5 pannelli necessari, per i tagli di prova
- ☐ Levigato e applicato il primer su ogni faccia e bordo di taglio (punte di dettaglio fini comprese) prima di dipingere
- ☐ Applicato una finitura UV sopra la vernice
- ☐ Scelto un'unica temperatura colore (2700K–3000K) per tutte le luci dell'allestimento
- ☐ Deciso quale metodo di fissaggio — picchetto, tubo PVC, muro o base zavorrata — si adatta al mio giardino
- ☐ Aggiunto tiranti per il pezzo più alto (238 cm / 7'10")
- ☐ Comprato viti e squadrette di grado esterno, non ferramenta da interno
- ☐ Se taglio da solo: ho rimisurato il punto più stretto del file (una punta di dettaglio) rispetto al taglio del mio utensile

Licenza, copyright e dichiarazione di non responsabilità

© 2026 Wooden Design Garage. Tutti i diritti riservati. Questa guida e il pacchetto di modelli di sagome che la accompagna sono opere originali. Vi viene concessa in licenza, a voi, l'acquirente originale, per il vostro uso personale. Non è in vendita e la proprietà non vi viene trasferita.

Cosa potete fare

- Stampare tutte le copie che volete per il vostro uso personale.
- Tagliare tutti i pezzi che volete per voi, la famiglia e i regali.
- Ingrandire o rimpicciolire i modelli, e cambiare materiali e finitura secondo la vostra realizzazione.
- Fotografare ciò che avete realizzato e condividerlo online o altrove.

Cosa non potete fare

- Rivendere, concedere in sublicenza, condividere, inviare via e-mail, prestare o regalare i file digitali o qualsiasi parte di essi.
- Caricarli su siti di file-sharing, librerie di progetti, forum, cartelle cloud o chat di gruppo.
- Includerli in un altro prodotto, corso o abbonamento a pagamento o gratuito.
- Usare il testo, le tabelle o le immagini di questa guida nei vostri annunci o contenuti.
- Rivendicare la paternità dei modelli o della guida.

Vendere ciò che realizzate

Potete vendere un piccolo numero di pezzi fisici finiti che avete personalmente tagliato e realizzato a partire dai modelli, come artigiano individuale. Sono vietate la produzione di massa, la fabbricazione in fabbrica o in subappalto, e la vendita dei file digitali stessi (o di una loro derivazione). Se volete produrre in volume, scriveteci e organizzeremo una licenza commerciale.

Sicurezza: leggere per favore

Gli utensili elettrici, le frese CNC, le taglierine laser e il cablaggio elettrico da esterno possono causare gravi lesioni, incendi o morte. Questa guida ha uno scopo puramente informativo. Seguite sempre le istruzioni di sicurezza fornite con i vostri utensili e prodotti, indossate un'adeguata attrezzatura di protezione e non superate mai il carico nominale di alcun circuito. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per lesioni, danni o perdite derivanti dall'uso di questa guida.

Prodotti e prezzi di terze parti

Non siamo affiliati, sponsorizzati né rivenditori di 3M, DEWALT, Bosch, Rust-Oleum, Varathane, Zinsser, Titebond, Cantex, OOK, Waddell, Home Depot, Lowe's, Walmart, Amazon, Etsy, eBay, 100kgarages.com o qualsiasi altra azienda citata in questa guida. Non ci sono link di affiliazione e non riceviamo alcuna commissione. I prezzi sono stati verificati ad agosto 2026, sono mostrati in USD e sono soggetti a variazioni.

Riguardo alle immagini

I modelli stessi non sono stati generati dall'IA — il design di questo pacchetto è stato disegnato a mano e quotato come file vettoriale per il taglio laser, CNC e manuale. Le foto in questa guida provengono dal progetto reale.



Grazie, e un piccolo favore

Il vostro giardino è venuto bene? Ci lasciate una recensione?

Ogni design in questo pacchetto è stato disegnato, scalato e controllato in un file vettoriale pulito prima di essere inviato. Le recensioni decidono se la prossima persona troverà questo pacchetto, molto più di qualsiasi cosa possiamo fare noi. Richiede circa un minuto.

COSA AIUTA DI PIÙ

- Valutazione a stelle: il fattore singolo più importante.
- Una foto del vostro giardino finito: gli acquirenti si fidano di una realizzazione reale molto più di qualsiasi foto dell'annuncio.
- Una frase su come è andata: che materiale avete usato, quanto tempo ci è voluto.

Se qualcosa non va: Vi preghiamo di scriverci prima di lasciare una recensione. Un file mancante, una scala che non torna, un passaggio poco chiaro — qualunque cosa sia, preferiamo di gran lunga risolverla per voi piuttosto che lasciarvi alle prese da soli. Leggiamo e rispondiamo a ogni messaggio, e la maggior parte delle cose si risolve lo stesso giorno.

Lasciate una recensione: Su Etsy, aprite Tu → Acquisti e recensioni, trovate questo ordine e selezionate Lascia una recensione. Potete aggiungere foto anche lì.

Domande: Scriveteci da qualsiasi pagina annuncio del negozio. Leggiamo e rispondiamo a ogni messaggio.

SE VI È PIACIUTA QUESTA COMPOSIZIONE

Il set completo da 7 figure per la decorazione natalizia da giardino

L'elfo, entrambe le renne, quattro pini, la slitta di Babbo Natale e altro ancora — l'intera nostra collezione di sagome da giardino in un unico pacchetto, un unico prezzo.

https://www.etsy.com/listing/4360482587/diy-christmas-yard-silhouette-all-7?utm_source=pdf_guide&utm_medium=referral&utm_campaign=downloadable_guide

Grazie per aver costruito con noi. Buon Natale.